

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
ul. Matejki 22
72-600 Świnoujście

Świnoujście, dnia 30.01.2025 r.

Znak sprawy: **KAP.251.1.2025**

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu: korty tenisowe
2. Dane do kontaktu: OSIR „Wyspiarz” ul. Matejki 22 72-600 Świnoujście, telefon: 459585359
3. Zaprasza do złożenia ofert na: **Przegląd i naprawa systemu nagłośnieniowego na kąpielisku (radiowęzeł).**
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
5. **OPZ - opis przedmiotu zamówienia** i zakres prac, w tym ewentualnie kryteria oceny oferty:

Opis systemu: System składa się z 7 słupów kompozytowych wkopanych w grunt, służących jako konstrukcja systemu zasilania solarne, odbioru sygnału radiowego i wzmocnienia dźwięku, na których są umieszczone głośniki dźwiękowe oraz 15 głośników tubowych umieszczonych na słupach oświetleniowych połączonych szeregowo kablem zasilającym.

W zakres prac wchodzi:

- a) Elementy systemu do przeglądu i naprawy bądź ewentualnego wymiany na nowe.
System składa się z następujących elementów dla każdego słupa:
 - Słup kompozytowy o łącznej wysokości 5 m wkopany na głębokość min. 1,5 m (średnica słupa kompozytowego u podstawy 175 mm),
 - Panel solarny o mocy ok 50 W,
 - Sterownik ładowania akumulatorów z panela solarne,
 - 4 akumulatory o pojemności 7 kWh każdy,
 - Antena odbiorcza umieszczona wewnątrz słupa,
 - Stacja radiowa odbiorcza,
 - Wzmacniacz,
 - Głośnik,
 - Niskonapięciowe instalacje przewodowe – zasilania, antenowa i nagłośnieniowa,
 - Skrzynka montażowa, w każdej umieszczona jest stacja odbiorcza, wzmacniacz i elementy sterowania,
 - Kluczyk do każdej skrzynki montażowej, umożliwiający dostęp między innymi do przycisków sterowania stacji odbiorczej,
 - Czujnik zmierzchowy, który wyłącza system w godzinach nocnych,
 - Instalacja odprowadzająca ładunek do ziemi,
 - 12 głośników tubowych,
- b) Elementy wzmacniacza do przeglądu i naprawy bądź ewentualnego zakupu nowego.
Parametry wzmacniacza Rhsound MPA900QF:

- Wzmacniacz radiowęzłowy trzy strefowy o mocy 450 W RMS – 100V,
- Możliwość nieproporcjonalnego podziału mocy pomiędzy trzema strefami, osobno załączana każda z trzech stref,
- Zintegrowany z mikserem o 5 kanałach wejściowych: 3 x Mikrofon (wejście mikrofonowe na kanale 1 posiada funkcję priorytetu) oraz 2 x Linia AUX do podłączania urządzeń typu odtwarzacz CD, magnetofon itp.,
- Wszystkie kanały wejściowe posiadają integralną regulację głośności,
- Wbudowany modulator sygnału GONG,
- 5 pasmowy korektor graficzny barwy dźwięku na sumie,
- Wskaźnik rzędowy LED poziomu sygnału wyjściowego,
- Moc wyjściowa: 450 W RMS - 100 V,
- Pasmo przenoszenia: od 60 Hz do 22 000 Hz,
- Zniekształcenia: 0,5 %,
- Stosunek sygnał/szum: 86 dB (MIC), 63 dB (LINIA),
- Wymiary: 480 x 88 x 365 mm,
- Waga: 17 kg,

c) Elementy radiotelefonu do przeglądu i naprawy bądź ewentualnego zakupu nowego
Parametry radiotelefonu Motorola DM 4600 Radiotelefon:

- Odstęp międzykanałowy: 12.5/20/25 KHz,
- Stabilność częstotliwości: +/- 0.5 ppm,
- Moc wyjściowa audio: 0,5 W,
- Protokół cyfrowy : ETSI-TS102 361 -1, -2, -3
- Wokoder dźwięku: AMBE+2,
- Temperatura pracy: -30 C do +60 C,
- Klasa szczelności: IP-54,
- Standard wytrzymałości: MIL-STD-810 C/D/E/F/G,

d) Elementy głośników tubowych do przeglądu i naprawy bądź ewentualnie zakupu nowego. Parametry Głośnik tubowy Monacar nr 33 KS i TC – 30 AHMegafon radiowęzłowy.

- Moc muzyczna MAX 25W,
- Moc znamionowa RMS: 12W,
- Impedancja: 8 Ω ,
- Pasmo przenoszenia: 275-7 000 Hz

6. Data realizacji zamówienia: do 14.03.2025r.
7. Okres gwarancji: min. 24 miesiące
8. Miejsce i termin złożenia oferty: **do dnia 10.02.2025r. godz. 9.00** oferty proszę składać wyłącznie poprzez platformę zakupową platformazakupowa.pl. Link do zapytania ofertowego: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1055547>
9. Data otwarcia ofert: 10.02.2025r. godz. 9.05
10. Warunki płatności: przelew 14 dni
11. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta najkorzystniejsza przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia,

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiegokolwiek oferty.

KIEROWNIK
KĄPIELISK I PARKINGÓW

mgr Marek Zmudziński

(podpis kierownika)