

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń do potrzeb kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu
ADRES INWESTYCJI : Ruszczańska 23, 26-230 Połaniec
BRANŻA : budowlano-montażowy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Pathias Mwendela
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.04.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zamiana pracowni ogólnej na pracownię zawodową ochrony środowiska SALA NR 2			
1	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z	m ²		
d.1	0928-11	PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²	17,140	
		2,07*2,07*4			
				RAZEM	17,140
2	KNR-W 4-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	0353-07		szt.	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1026-01		m ²	5,535	
		0,9*2,05*3			
				RAZEM	5,535
4	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.1	1022-01	kończone - kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji	m ²	5,535	
		0,9*2,05*3			
				RAZEM	5,535
5		Montaż klimatyzatora typu split wraz z centralami zewnętrznymi i uruchomie-	kpl.		
d.1	kalk. własna	nieniem	kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
6		Sieć internetowa	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
7	KNR 8	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-4 o wysokości 1060 mm -	kpl.		
d.1	0417-02 z.	obiekty służby zdrowia lub nauki			
	sz.3.5.2.				
	9907-2		kpl.	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
8	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek parkietowych i z płytek	m ²		
d.1	0819-05		m ²	90,720	
		6,3*11,7+2,7*6,3			
				RAZEM	90,720
9	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0116-05		m ³	2,722	
	analogia				
		90,72*0,03			
				RAZEM	2,722
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.1	0109-11	ległość do 1 km	m ³	2,722	
		90,72*0,03			
				RAZEM	2,722
11	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.1	0109-12	każdy następny 1 km	m ³	2,722	
		Krotność = 9			
		2,722			
				RAZEM	2,722
12		Oplata za utylizację odpadów	m ³		
d.1	kalk. własna		m ³	2,722	
		2,722			
				RAZEM	2,722
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	90,720	
		90,72			
				RAZEM	90,720
14	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.1	1118-01	łoża	m ²	90,720	
		90,72			
				RAZEM	90,720
15	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm	m ²		
d.1	202 2805-05	na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	90,720	
		90,72			
				RAZEM	90,720
16		Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	213,170	
		(11,7*2*3,3+6,3*3,3*3+90,72)-2,07*2,07*4			
				RAZEM	213,170
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów	m ²	90,720	
		90,72			
				RAZEM	90,720

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (14,40*3,3*2+6,3*3,3*4)-2,07*2,07*4	m ² m ²	 161,060	
				RAZEM	161,060
20 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 90,72	m ² m ²	 90,720	
				RAZEM	90,720
21 d.1	KNNR 2 1702-03 z. sz. 5.1. 9929-02 kalk. własna	Zabudowa pionów instalacji C.O (3*0,5*0,4)*2	m ² m ²	 1,200	
				RAZEM	1,200
2		Zamiana pracowni na pracownię zawodową do zawodu technik elektryk			
22 d.2	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 2,07*2,07*4	m ² m ²	 17,140	
				RAZEM	17,140
23 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic stalowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
25 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
26 d.2	KNNR 8 0417-02 z. sz.3.5.2. 9907-2	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-4 o wysokości 1060 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych i z płytek 13,2*9,2+3,2*6	m ² m ²	 140,640	
				RAZEM	140,640
28 d.2	KNR 19-01 0116-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu 140,64*0,03	m ³ m ³	 4,219	
				RAZEM	4,219
29 d.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 4,219	m ³ m ³	 4,219	
				RAZEM	4,219
30 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 4,219	m ³ m ³	 4,219	
				RAZEM	4,219
31 d.2	kalk. własna	Opłata za utylizację odpadów 4,219	m ³ m ³	 4,219	
				RAZEM	4,219
32 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 140,64	m ² m ²	 140,640	
				RAZEM	140,640
33 d.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 140,64	m ² m ²	 140,640	
				RAZEM	140,640
34 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 140,64	m ² m ²	 140,640	
				RAZEM	140,640
35 d.2	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia sal z uwzględnieniem potrzeb osób z wadą wzroku i niedowidzących. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 336	m ² m ²	 336,000	
				RAZEM	336,000
37 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 16,4*2*3,3+13,2*3,3*2+140,64	m ² m ²	 336,000	
				RAZEM	336,000
38 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 336	m ² m ²	 336,000	
				RAZEM	336,000
39 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 140,64	m ² m ²	 140,640	
				RAZEM	140,640
40 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 195,36	m ² m ²	 195,360	
				RAZEM	195,360
41 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 140,64	m ² m ²	 140,640	
				RAZEM	140,640
42 d.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż ścian z płyt OSB 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2	kalk. własna	Likwidacja progów w 3 salach 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2	kalk. własna	Oznaczenie stanowisk dla osób ze szczególnymi potrzebami (wyjścia/drzwi - 3 sale 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2	kalk. własna	Zastosowanie kontrastowej kolorystki pracowni w 3 salach 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Zamiana pracowni na pracownię zawodową do zawodu technik elektronik			
46 d.3	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 2,07*2,07*4	m ² m ²	 17,140	
				RAZEM	17,140
47 d.3	KNR-W 4-01 0353-07	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic stalowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
49 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
50 d.3	KNNR 8 0417-02 z. sz.3.5.2. 9907-2	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-4 o wysokości 1060 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych i z płytek 8,7*8,6+4*3,2	m ² m ²	 87,620	
				RAZEM	87,620
52 d.3	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka wylewek cementowych 87,62*0,15	m ³ m ³	 13,143	
				RAZEM	13,143
53 d.3	KNR 19-01 0116-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu 13,143	m ³ m ³	 13,143	
				RAZEM	13,143

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 13,143	m ³ m ³	 13,143	
				RAZEM	13,143
55 d.3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 9 13,143	m ³ m ³	 13,143	
				RAZEM	13,143
56 d.3	kalk. własna	Oplata za utylizacje odpadow 13,143	m ³ m ³	 13,143	
				RAZEM	13,143
57 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotnosc = 2 8,7*8,6+4*3,2	m ² m ²	 87,620	
				RAZEM	87,620
58 d.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - styrodur EPS 100 gr 10cm 87,62	m ² m ²	 87,620	
				RAZEM	87,620
59 d.3	NNRNKB 202 1129-01 + NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 87,62	m ² m ²	 87,620	
				RAZEM	87,620
60 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome 87,62	m ² m ²	 87,620	
				RAZEM	87,620
61 d.3	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie podloza 87,62	m ² m ²	 87,620	
				RAZEM	87,620
62 d.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 87,62	m ² m ²	 87,620	
				RAZEM	87,620
63 d.3	kalk. własna	Wymiana lamp 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach 119,3	m ² m ²	 119,300	
				RAZEM	119,300
65 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe 119,3	m ² m ²	 119,300	
				RAZEM	119,300
66 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci (11,9*3,3*2+8,6*3,3*2)-2*2*4	m ² m ²	 119,300	
				RAZEM	119,300
67 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow 87,62	m ² m ²	 87,620	
				RAZEM	87,620
68 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian (11,9*3,3*2+8,6*3,3*2)-2*2*4	m ² m ²	 119,300	
				RAZEM	119,300
69 d.3	kalk. własna	Montaz klimatyzatora typu split wraz z centralami zewnetrznymi i uruchomieniem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 87,62	m ² m ²	 87,620	
				RAZEM	87,620