

















LEGENDA:

● *- Zgrzewanie doczołowe*

Dla rur układanych ze zwojów, w przypadku łuków 30° i mniejszych, dopuszcza się zastosowanie łagodnego ugięcia rury. Dla rur w sztangach ugięcie dopuszcza się wyłącznie na podstawie wskazań Producenta, jednak dla kątow nie większych niz 15°

UWAGI:

1.Wszystkie elementy ujęte na rysunkach , a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu przypadkach. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi celem wyjaśnienia.

2. Dokładną lokalizację obiektów podziemnych, należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych, wykonywanych pod nadzorem użytkowników sieci. Należy z dużą dokładnością przed rozpoczęciem wykonywania budowy sieci sprawdzić lokalizację i posadowienie wysokościowe innych przewodów i sieci krzyżujących się z zaprojektowaną siecią wodociągową i sprawdzić czy wyniki pomiarów są zgodne z rzędnymi oznaczonymi na profilu podłużnym. W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu przedstawienia innego rozwiązania zamiennego, likwidacji ewentualnej kolizji lub potwierdzenia przyjętego rozwiązanie projektowego.

3. W przypadku kolizji projektowanej sieci gazowej z niezidentyfikowanymi przewodami, należy uzyskać dodatkowe informacje w ośrodku geodezyjnym oraz u gestorów sieci posiadajacych przewody w obszarze objętym inwestycją.

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

Prezydent Miasta Ostrołęki
plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Lider konsorcjum:
MPRB Sp. z o.o.
ul. Życzkowskiego 12
31-864 Kraków
tel: 12 312 18 78

Partner konsorcjum:
Mosty Kraków S.A.
ul. Życzkowskiego 12
31-864 Kraków

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA OSTROŁĘKI WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKĘ NAREW

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:
SCHEMAT WĘZŁÓW	schemat

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Karol Barański	MAP/0454/POOS/13	
Opracowujący	mgr inż. Tomasz Niedenthal	MAP/0106/POOS/06	

data:	nr umowy:	nr rys.:
11.2024	KPZ.272.6.2022	6