WIDOK CZOŁOWY



11 - proj. stalowa wzdłużnica z płaskown. 80x20 mm, lcałk. = 263 cm, szt. 2

12 - szczeble: pręt 22x22x400 mm, szt. 13 co 30 cm, przyspaw. do wzdłużnicy spoiną el. obustr. 8 mm

13 - obejma-wspornik: płaskownik, szt. 3 80x20 mm, lcałk.= 125 cm, przysp. do wzdłużnicy spoiną ciągłą a=8 mm

WIDOK Z BOKU



11 - proj. stalowa wzdłużnica z płaskownika 80x20 mm, lcałk. = 263 cm - szt. 2

12 - szczeble: pręt 22x22x400 mm, szt. 13 co 30 cm, przyspawane do wzdłużnicy spoiną el. obustr. 8 mm

13 - wsporniki: płaskownik, szt. 3 80x18 mm, lc =125 cm przyspawany do wzdłużnicy spoiną obwodową a= 8 mm

POCHWYT
WIDOK CZOŁOWY



16 - pręt stalowy Ø 40 mm, l całk. =110 cm

proj. otwór Ø 40 mm do zamocowania łańcucha techniczn.

15 - proj. szakla okrętowa Ø12



14 - proj. łańcuch techn. kaliber 12 mm, l=106 cm, mocow. szaklą Ø 12 mm w otworze Ø 40 mm.



13 - obejma-wspornik: płaskownik, szt. 3 80x20 mm, lc. = 125 cm, przyspaw. do wzdłużnicy spoiną ciągłą a=8 mm

12 - proj. stalowe szczeble: pręty kwadrat. 22x22x400 mm, szt. 13, przyspaw. do wzdłużnic spoioną obwodową a=8 mm

Do wykonania: 4 drabinki

U W A G I:

1) Rzędne podano w Układzie Kronsztadt.
2) Wymiary podano w centymetrach.
3) Drabinki zabezpieczyć antykorozyjnie
4) Pozostałe dane w opisie technicznym.
5) Ostre krawędzie drabinki należy stępić.

REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZIŁ	DATA
...	...	...	...

INDUSTRIA BALTIC GROUP
80–435 Gdańsk, ul. Biała 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

KAPPA PROJEKT
80–391 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu: mgr inż. MATEUSZ SAMULAK nr upr. POM/0090/POOK/07
projektował: mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI nr upr. 392/Gd/81
opracował: mgr inż. ANDRZEJ ŁUGOWSKI nr upr. POM/0288/POOK/08
sprawdził: mgr inż. JAKUB KOWALSKI nr upr. POM/0287/POOK/08

wymiar rys.: 420x400
skala: 1:10

adres inwestycji: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SŁAWIEŃSKI, GMINA DARŁOWO, MIASTO DARŁOWO DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obręb 5)

inwestor: Miasto Darłowo Plac T.Kościuszki 9; 76–150 Darłowo

inwestycja: REMONT ISTNIEJĄCYCH NABRZEŻY ORAZ BUDOWA NOWYCH NABRZEŻY W PORCIE DARŁOWO.

treść rysunku: NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE. RYSUNEK KONSTR. DRABINKI WYŁAZOWEJ

data:	faza:	nr proj:	Rewizja:
03.2010	PROJ. WYKONAWCZY	IBG–P/019/09	...

branża: HYDROTECHNIKA
nr rys.: IP019_20_PW_DR_1010