ZBROJENIE OCZEPU 1/3

SKALA 1:20









UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.
2. Rzędne w Układzie Kronsztadt 86.
3. Przed betonowaniem osadzić:
   – pachoły–rys. nr IP019_20_PW_DR_5024 i IP019_20_PW_DR_5025.
   – drabinki wyłazowe–rys. nr IP019_20_PW_DR_5026 i IP019_20_PW_DR_5027.
   – odbojnice–rys. nr IP019_20_PW_DR_5022 i IP019_20_PW_DR_5023.
   – tuleje w miejscach przelotów projektowanych żerdzi kotew, kotwy krawężnika.
4. Minimalna grubość otulenia 5cm.
5. Zbrojenie na załamaniach elementów żelbetowych zagiąć, wyprowadzić na 56Ø w dochodzący element prostopadły.
6. Zakłady prętów podłużnych 70Ø.
7. Należy wydać bednarkę do odgromienia zgodnie z projektem branży elektrycznej.
8. Krawędzie oczepu sfazować: 5x5cm.
9. Rozpatrywać razem z rys. nr IP019_20_PW_SC_5016 oraz IP019_20_PW_SC_5017 oraz IP019_20_PW_SC_5018.
10. Pręty zbrojenia głównego (1.1, 1.2, 1.3 oraz 10.1, 10.2, 10.3) w miejscu wnęki na głowicę kotwy przeciąć i odgiąć.
11. Pręty nr 1.1, 1.2, 1.3, 10.1, 10.2, 10.3 spawać do ścianki szczelnej.
12. Średnica osłonowej rury HDPE wg technologii wykonawcy kotew.
13. Zestawienie stali zbrojeniowej IP019_20_PW_SC_5015.



BETON C 35/45 (B45,W–8,F–150) XS3, XF4
STAL AIIIN (B500SP)

...	...	...	...
REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZIŁ	DATA

INDUSTRIA BALTIC GROUP
80–435 Gdańsk, ul. Biała 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

KAPPA PROJEKT
80–391 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu:
mgr inż.MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/POOK/07

projektował:
mgr inż.MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/POOK/07

opracował:
mgr inż. ANNA JABŁOŃSKA

sprawdził:
mgr inż. WŁODZIMIERZ WEROCHOWSKI
nr upr. POM/0093/POOK/06

adres inwestycji: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SŁAWIEŃSKI, GMINA DARŁOWO, MIASTO DARŁOWO
DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obręb 5)

inwestor: Miasto Darłowo Plac T.Kościuszki 9; 76–150 Darłowo

inwestycja: REMONT ISTNIEJĄCYCH NABRZEŻY ORAZ BUDOWA NOWYCH NABRZEŻY W PORCIE DARŁOWO.

treść rysunku: ZBROJENIE OCZEPU 1/3

data:	faza:	nr proj:	Rewizja:
03.2010	PROJ. WYKONAWCZY	IBG–P/019/09	...

wymiar rys.:	skala:	branża:	nr rys.:
594x840 (A1)	1:20	HYDROTECHNIKA	IP019_20_PW_DR_5015