PRZEKRÓJ C–C

SKALA 1:50



Szczegół nr 1

SKALA 1:25



UWAGI:

1. Projektowana konstrukcja nie koliduje z projektowanymi instalacjami.
2. Rzedne podano w układzie Kronsztadt 86.
3. Wymiary podano w mm.
4. Przekroje sprawdzić z planem wyposażenia IP019_20_PB_DR_5001, IP019_20_PB_DR_5002 oraz z planem robót kafarowych IP019_20_PB_DR_5003, IP019_20_PB_DR_5004.
5. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem malarskim odpowiednim dla środowiska gruntowego.

BETON:

C12/15 (B 15, W–6, F–100) – beton podkładowy, krawężniki
C35/45 (B 45, W–8, F–150) – beton konstrukcyjny: oczepy

STAL:

AIIIN (B500SP) – stal do zbrojenia konstrukcji żelbetowych
A690 wg ASTM, Re 390 MPa – brusy ścianki szczelnej
S355J2G3 – stal konstrukcyjna na kształtowniki
S235JRG2 – stal na drabinki z pałąkami

REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZIŁ	DATA
...	...	...	...

INDUSTRIA BALTIC GROUP
80–435 Gdańsk, ul. Biała 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

KAPPA PROJEKT
80–391 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu: mgr inż.MATEUSZ SAMULAK nr upr. POM/0090/POOK/07
projektował: mgr inż.MATEUSZ SAMULAK nr upr. POM/0090/POOK/07
opracował: mgr inż. ANNA JABŁOŃSKA
sprawdził: mgr inż. WŁODZIMIERZ WEROCHOWSKI nr upr. POM/0093/POOK/06
wymiar rys.: 594x840 (A1)
skala: 1:50

adres inwestycji: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SŁAWIEŃSKI, GMINA DARŁOWO, MIASTO DARŁOWO
DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obręb. 5)
inwestor: Miasto Darłowo Plac T.Kościuszki 9; 76–150 Darłowo
inwestycja: REMONT ISTNIEJĄCYCH NABRZEŻY ORAZ BUDOWA NOWYCH NABRZEŻY W PORCIE DARŁOWO.
treść rysunku: PRZEKRÓJ C–C
data: 02.2010
faza: PROJ. WYKONAWCZY
nr proj: IBG–P/019/09
Rewizja: ...
branża: HYDROTECHNIKA
nr rys.: IP019_20_PW_DR_5009