

ZESTAWIENIE
BRUSY STALOWEJ ŚCIANKI SZCZELNEJ (Stal S355 GP)

Lp.	Nazwa Elementu	Masa jedn. [kg/m]	Rzędna wbicia [m]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Masa 1 szt. [kg]	Masa ogółem [t]
1	Profil korytkowy typu U o Wx≥1670 cm3/mb	72,6	-11,8	12,5	268	907,50	243,21
						RAZEM [t] :	243,21

ZESTAWIENIE
PROJEKTOWANE MIKROPALE

Lp.	Nazwa Elementu	Długość [m]	Nachylenie [°]	Ilość [szt.]
1	Mikropale kotwiące nośność min. 500 kN (M1-M65)	22,0	45	65

WSPÓŁRZĘDNE PRZEBIEGU KRAWĘDZI PROJEKTOWANEGO NABRZEŻA

Symbol punktu	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-2000	
	X	Y
H	6 034 107,36	6 395 852,28
H'	6 034 104,57	6 395 852,91
I	6 033 954,94	6 395 886,61
I'	6 033 950,98	6 395 887,50

STAL: S355 GP
STAL PROFILOWA: S235JR

UWAGI:
1. Rzędne wysokościowe podano w układzie PL-EVRF2007-NH.
2. Wymiary podano w metrach.
3. Przekrój nabrzeża - pokazano na rys. nr: 12709-PRM-H1-SE-DR-BH-70 003-K-00_Przekrój H-H.
4. Na planie pokazano punkty charakterystyczne przebiegu proj. krawędzi nabrzeża: pkt. H, H', I, I'.
5. Projektowana kanalizacja deszczowa wykazana na mapie do celów projektowych z 2024 r. nie pokrywa się z projektowaną kanalizacją z dokumentacji: *„Remont istniejących nabrzeży oraz budowa nowych nabrzeży w Porcie Darłowo" - wykonana przez Industria Project Sp. z o.o. w latach 2010-2012.*
6. Ze względu na rozbieżność lokalizacji linii istniejącego nabrzeża pomiędzy mapami do celów projektowych z 2012 r. a 2024 r. współrzędne punktów charakterystycznych nabrzeża różnią się w porównaniu ze współrzędnymi wykazanymi w dokumentacji projektowej z 2012 r.

wykonawca projektowania:
PROJMORS Biuro Projektów Budowlanych Mordagor
ul. Narwicka 2D, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 33 03
e-mail: projmors@projmors.pl

Zamawiający:
Gmina Miasta Darłowo
ul. Pl. Tadeusza Kościuszki 9,
76-150 Darłowo

Wnioskowana nazwa inwestycji:
Koncepcja przebudowy i remontu nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Morskim Darłowo

Projektował: hydro	mgr inż. Martyna Golan	POM/0145/PBH/19	Podpis:
Sprawdzał: hydro	mgr inż. Julia Piatek	-	Podpis:
Zatwierdził: hydro	dr inż. Walery Liczmanowski	134/Gd/98	Podpis:

Faza: **Koncepcja** Data: 11.2024

Branża:	Hydrotechniczna	Skala: 1:200	Tom: -	Teczka: -	

Tytuł rysunku:
Plan robót kafarowych Nabrzeża Szczecińskiego

Nr projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Faza	Rewizja
12709	PRM - H1	ZZ	DR	BH	70 002	K	00