




OZNACZENIE		O1	O2	O3
NAZWA ELEMENTU		STOLARKA OKIENNA PCV	STOLARKA OKIENNA PCV	STOLARKA OKIENNA PCV
SCHEMAT				
WYMIARY W MURZE*	SZEROKOŚĆ mm	2350	1500	900
	WYSOKOŚĆ mm	1750	1750	1750
RAZEM SZTUK		5	1	3
UWAGI		stolarka PCV, jednoramowa, wielokomorowa, szklenie pakietem wieloszybowym. Szklenie w postaci pakietu szybowego, szyba bezpieczna szklenie w klasie P1A (PN-EN 356) z powłokami wysokoemisyjnymi, współczynnik U(w) dla okna referencyjnego min. 0,9 W/(m²*K), izolacyjność akustyczna okna min.: Rw 35dB (PN-87/B-02151/03), wodoszczelność Klasa 9A, przepuszczalność powietrza klasa 4, odporność na obciążenie wiatrem Klasa C5. Kolorystyka stolarki w kolorze antracytowym, w oknach wykonać nawietrzaki o przepływie powietrza 45m³/h.		

*PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI I PRZYBLIŻONYMI, PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. PODZIAŁY I KOLOR STOLARKI JAK DLA ISTNIEJĄCEJ

Zamawiający: Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków		Tytuł rysunku: OKNA				
Temat: Remont pomieszczenia na piętrze celem wykonania aneksu kuchennego w budynku głównym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie				Nr rysunku AkZS		
Adres obiektu: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków						
Data 1.2025 rev. 2025	Autor opracowania: mgr inż. arch. Piotr Tumidański upr. arch. MPOIA/064/2016 specjalność architektoniczna Branża elektryczna: inż. Zbigniew Gołąb upr. elektr. 213/2002 elektryczna	Podpis	Nr zlecenia WL.2372.250.2024 WL.2372.367.2024	Skala 1:75	Format A4	Branża ARCH
Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przysyłany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w zleceniu nr WL.2372.250.2024, WL.2372.367.2024						