

1. NAWIERZCHNIA JEJONY
 - 1.1. Warstwa szczerbowa z BA ACBS grub. 4 cm
 - 1.2. Warstwa wiązująca z BA ACBS grub. 5 cm
 - 1.3. Podbudowa zasadnicza z gruzu betonowego z recyklingu grub. 20 cm

2. NAWIERZCHNIA ZŁĄZCU Z KOSTKI BETONOWEJ
 - 2.1. Kostka betonowa grub. 8 cm
 - 2.2. Podsyпка cementowa - piaskowa 1:4 grub. 3 cm
 - 2.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C80/3 grub. 15 cm



3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
 - 3.1. Kostka betonowa grub. 8 cm
 - 3.2. Podsyпка cementowa - piaskowa grub. 3 cm
 - 3.3. Podbudowa zasadnicza z gruzu betonowego z recyklingu grub. 10 cm

4. KRAWIEŻNIK BETONOWY 15X30 WYSTAJĄCY
 - 4.1. Krawieznik betonowy 15x30
 - 4.2. Podsyпка piaskowa grub. 5 cm
 - 4.3. Ława betonowa z oporem z betonu C-15/20 grub. 15 cm

5. KRAWIEŻNIK BETONOWY 16X21 WCIĘTY
 - 5.1. Krawieznik betonowy 16x21
 - 5.2. Podsyпка piaskowa grub. 5 cm
 - 5.3. Ława betonowa z oporem z betonu C-15/20 grub. 15 cm

6. OPORNIK BETONOWY 6X36
 - 6.1. Opornik betonowy 6x36
 - 6.2. Ława betonowa z oporem z betonu C-15/20 grub. 10 cm

7. POBUDOWA UŁAWIENIA
 - 7.1. Mieszanka asfaltowa grub. 15 cm



ROBOTY DROGOWO - BUDOWLANE JACEK KARPIŃSKI

77-400 ŻŁOTÓW UL. NORWIDA 9/7

INWESTOR

GMINA CZARNKÓW
ul. Rybaki 3
64-700 CZARNKÓW

OBIEKT: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska
- ul. Różana, Poczтова, Parkowa, Akacyjowa

TYTUŁ: **Szczegóły konstrukcyjne**

NR **5.1**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Jerzy Wiśniewski	Drogowa	NN-8345/769/84	30.04.2022	
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Kwalek	Drogowa	NN-8345/476/81/82	30.04.2022	
Opracował					
Sprawdzający					
STADIUM Projekt Wykonawczy		ROK OPR. 2022	NR UMOWY IGROS.272.10.2021		SKALA 1:50