

**Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Tonery, atramenty, kasety i bębny do drukarek**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001261820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rydygiera Ludwika 1

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.krzycka@szpital.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tonery, atramenty, kasety i bębny do drukarek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87d17a01-c8ca-4348-93b9-79ebbf144144

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00273227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00034064/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Tonery, atramenty, bębny do drukarek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1125691>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <http://www.szpitalpila.pl/>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.IV-241/33/25

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tonery, atramenty, kasety i bębny do drukarek

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125100-2 - Wkłady barwiące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw

4.3.9.) Nazwa kryterium: Termin dostawy**4.3.6.) Waga:** 20**Kryterium 3****4.3.4.) Rodzaj kryterium:**

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na awarię urządzenia drukującego**4.3.6.) Waga:** 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Nie**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

– Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania serwisu drukarek i wykaże imienny certyfikat tej osoby o zakończeniu szkolenia z naprawy i konserwacji drukarek min. w stopniu Technika Serwisu drukarek laserowych i atramentowych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

- Raporty z testów wydajnościowych dla każdego produktu równoważnego, w których producent potwierdza wskazane parametry. Zamawiający wymaga, aby testy prowadzone były zgodnie z międzynarodowymi normami tj. ISO 19752:2004, ISO 19798:2006i ISO 24711:2006. Raporty sporządzone w języku polski, powinny zawierać wszystkie informacje wymagane przez wskazane normy.
- Karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych dla produktów równoważnych zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej.
- Kopia certyfikatów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 dla produktów równoważnych. Certyfikaty potwierdzające zgodność z powyższymi normami ISO powinny być wystawione przez jednostkę certyfikacyjną akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
- Oświadczenie, że oferowane produkty równoważne są fabrycznie nowe, nieregenerowane oraz że posiadają parametry jakościowe i funkcjonalność takie same lub lepsze w stosunku do materiałów wyprodukowanych przez producenta urządzenia oraz, że oferowane produkty równoważne spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek oraz w zakresie nienaruszenia patentów producentów urządzeń drukujących. W szczególności, w odniesieniu do urządzeń laserowych marki HP Zamawiający wymaga, że w przypadku zainstalowania równoważnego kartidża, urządzenie drukujące rozpozna go właściwie, czyli jako nieoryginalny (na wyświetlaczu drukarki, na ekranie lub na stronie statusowej zostanie wyświetlona właściwa informacja). Składane w przypadku zaoferowania produktów równoważnych(załącznik nr 7).
- Oświadczenie Wykonawcy że, zobowiązuje się do odbierania i dalszego zagospodarowania odpadów w postaci zużytych pojemników po dostarczanych produktach: tonerach, atramentach, kasetach i bębnoch do drukarek zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie (załącznik nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak**5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:**

- Raporty z testów wydajnościowych dla każdego produktu równoważnego, w których producent potwierdza wskazane parametry. Zamawiający wymaga, aby testy prowadzone były zgodnie z międzynarodowymi normami tj. ISO 19752:2004, ISO 19798:2006i ISO 24711:2006. Raporty sporządzone w języku polski, powinny zawierać wszystkie informacje wymagane przez wskazane normy.
- Karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych dla produktów równoważnych zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej.
- Kopia certyfikatów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 dla produktów równoważnych. Certyfikaty potwierdzające zgodność z powyższymi normami ISO powinny być wystawione przez jednostkę certyfikacyjną akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
- Oświadczenie, że oferowane produkty równoważne są fabrycznie nowe, nieregenerowane oraz że posiadają parametry jakościowe i funkcjonalność takie same lub lepsze w stosunku do materiałów wyprodukowanych przez producenta urządzenia oraz, że oferowane produkty równoważne spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek oraz w zakresie nienaruszenia patentów producentów urządzeń drukujących. W szczególności, w odniesieniu do urządzeń laserowych marki HP Zamawiający wymaga, że w przypadku zainstalowania równoważnego kartidża, urządzenie drukujące rozpozna go właściwie, czyli jako nieoryginalny (na wyświetlaczu drukarki, na ekranie lub na

stronie statusowej zostanie wyświetlona właściwa informacja). Składane w przypadku zaoferowania produktów równoważnych (załącznik nr 7).

• Oświadczenie Wykonawcy że, zobowiązuje się do odbierania i dalszego zagospodarowania odpadów w postaci zużytych pojemników po dostarczanych produktach: tonerach, atramentach, kasetach i bębnoch do drukarek zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie (załącznik nr 6 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w następującym zakresie:

- a) zaistnienia siły wyższej,
 - b) zaproponowania przez Wykonawcę produktu zamiennego o parametrach tożsamy lub jakościowo lepszego, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu, w tym na podstawie decyzji właściwych władz,
 - c) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
 - d) zmiany numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu – przy zachowaniu jego parametrów,
 - e) wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany - udoskonalony,
 - f) zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu Wykonawcy,
 - g) zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - h) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 - i) zwiększenia o mniej niż 10% kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy.
 - j) nie wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 10 Umowy – poprzez wydłużenie terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 3 miesiące, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego;
4. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2025-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2025-06-20 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2025-07-19