



Fundusze Europejskie
dla Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZAKUP MEBLI w ramach projektu 5,7: „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino”											
Zadanie 1.2.: Zakup wyposażenia umożliwiającego funkcjonowanie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Sychowie (dodatkowo 2 zestawy tematyczne mebli dla GP)											
L. p.	Przedmiot zamówienia	Cecha przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN [5*6]	Stawka VAT [%]	Wartość VAT [7*9]	Wartość brutto w PLN [7+9]	Wypełnić jeśli dotyczy, w przypadku zaoferowania produktu równoważnego opisać ten wyrób i udowodnić jego równoważność	Producent/ Model/ Nazwa
1	Regał: Korpus i cokół regału wykonany powinien być z płyty laminowanej o gr. ok. 18mm w kolorze klonu (lub w podobnej kolorystyce) z obrzeżem PCV 2 ok. mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. ok. 3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon (lub w podobnej kolorystyce), od wewnątrz w kolorze białym (lub w podobnej kolorystyce)). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr ok. 18 mm w kolorze białym (lub w podobnej kolorystyce) z obrzeżem PCV ok. 1 mm. Regał posiadać powinien wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. ok. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody pionowe (cały regał - 9 przestrzeni).	wg wymagań	szt.	4							



Fundusze Europejskie
dla Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

	Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek, drzwiczek lub szuflad w dolnych 3 przestrzeniach. Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Całkowity wymiar regału (szer x gł. x wys.): ok. 1166 mm x ok. 415 mm x ok. 1242 mm										
2	Dywan jednokolorowy: Dywan o wymiarach ok 4 m x ok 5 m. Powinien być w jednolitym kolorze, np. szarym. Runo dywanu: ok. 7 mm, skład: 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Dywan powinien posiadać Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty powinien być środkiem uniepalniającym.	wg wymagań	szt.	2							
3	Regał ubraniowy: Regał ubraniowy na cokole, wykonany powinna być z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm, w tonacji klonu (lub w podobnej kolorystyce). Wieniec dolny i górny z płyty o gr. ok. 25 mm. Składać się powinna z 2 części, oddzielnie zamykanych na zamek na klucz. W środku lewego skrzydła znajdować się powinny 4 półki, w środku prawego skrzydła drążek na wieszaki oraz nad nim półka. Wymiar całkowity szafy: ok. 80 cm x ok 58 cm x ok 190 cm.	wg wymagań	szt.	4							
4	Stolik dla dzieci: Stół na okrągłych nogach metalowych o średnicy ok. 4 cm, wraz ze wspornikiem mocowanym bezpośrednio do blatu. Kolor nóg: biały (lub w podobnej kolorystyce).	wg wymagań	szt.	8							



	Blat stołu wykonany powinien być z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm w tonacji klonu (lub w podobnej kolorystyce). Narożniki blatu powinny być łagodnie zaokrąglone i wykończone obrzeżem PCV o gr. ok. 2 mm. Kolor obrzeża PCV: biały (lub w podobnej kolorystyce). Wymiar blatu ok. 120 cm x ok 65 cm. Kształt blatu - prostokątny, Nogi stołu powinny być regulowane w systemie dokrętek. Możliwość regulacji wysokości w zakresie od ok. 40 cm do ok. 58 cm, tj. dostosowane dla dzieci o wzroście od ok. 80 cm do ok. 142 cm.										
5	Krzesło dla dzieci: Krzeselko powinno być wykonane z lakierowanej sklejki bukowej (lub w podobnej kolorystyce) i stelażu w kolorze białym (lub w podobnej kolorystyce). Nóżki krzesielek powinny być wyposażone w stopki z tworzywa, które chronią podłogę przed zarysowaniem. Szerokość siedziska krzeselka ok. 29 cm. Krzeselko powinno być w rozmiarze 2, tj dopasowane dla dzieci o wzroście od ok. 108 cm do ok. 121 cm.	wg wymagań	szt.	50							
6	Szafka w kształcie domu: Szafka na cokole w kształcie domku, powinna być wykonana z płyty laminowanej o gr. ok 18 mm w tonacji klonu (lub w podobnej kolorystyce). Tył szafki powinien być wykonany z płyty o gr. ok. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze brązowym (lub w podobnej kolorystyce). Szafka powinna posiadać wymiar: ok 154 cm x ok 60 cm x ok 185 cm. W górnej części zewnętrzne ścianki szafki	wg wymagań	szt.	4							



	powinny być pod skosem, przypominając spadzisty dach w domu. Po prawej stronie szafka powinna posiadać jedną pionową przegrodę oraz 2 półki umieszczone na 2 wysokościach.										
7	Zestawy tematyczne mebli: Zestaw mebli o korpusach wykonanych z klonowej płyty laminowanej (lub w podobnej kolorystyce), o gr. ok. 18 mm. Drzwiczki - fronty poszczególnych elementów zestawu powinny być wykonane z płyty MDF o gr. ok. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Tyły elementów zestawu meblowego z płyty w kolorze białym (lub w podobnej kolorystyce). Półki i przegrody również kolorze białym (lub w podobnej kolorystyce). Wszystkie drzwiczki i skrzynie powinny posiadać uchwyty do otwierania. W skład zestawu wchodzić powinny: - Regał na cokole, o wymiarach ok 79 cm x ok 42 cm x ok 162 cm. Regał powinien posiadać jedną pionową przegrodę i trzy poziome półki, które dzielą go na 8 przestrzeni. W górnej części 2 przestrzenie poziomo powinny być zamykane na 2 drzwiczek o wymiarach ok. 37 cm x ok 37 cm każde. Poniżej 2 przestrzenie poziomo powinny stanowić otwartą przestrzeń. 4 dolne przestrzenie powinny być zamykane na dwoje drzwiczek o wymiarach ok. 37 cm x ok 74 cm każde. Wszystkie drzwiczki powinny posiadać białe fronty (lub podobna kolorystyka) i aplikacje nawiązującymi do tematyki roślinnej: fragmenty liści, drzewa.	wg wymagań	szt.	3							



Fundusze Europejskie
dla Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- Szafka na cokole, o wymiarach ok 79 cm x ok 42 cm x ok 87 cm. Szafka powinna posiadać jedną półkę. - Szafka na cokole, o wymiarach ok. 42 cm x ok 42 cm x ok 124 cm. Powinna posiadać dwie półki. - Szafka na cokole, o wymiarach ok 79 cm x ok 42 cm x ok 87 cm. Szafka powinna posiadać jedną poziomą półkę. Szafka powinna być zamykana na dwoje drzwiczek o wymiarach ok. 37 cm x ok 74 cm każde. Drzwiczki powinny posiadać białe fronty (lub podobna kolorystyka) i aplikacje nawiązującymi do tematyki roślinnej: fragmenty liści, drzewa. - Szafka bez cokołu, o wymiarach ok. 79 cm x ok 42 cm x ok 87 cm. W górnej części powinna posiadać jedną półkę oraz pionową przegrodę. W dolnej części znajdować się powinna skrzynia na kółkach o wymiarze wewnętrznym ok. 69 cm x ok 33 cm x ok 28 cm. Front skrzyni w kolorze białym z aplikacją nawiązującą do tematyki roślinnej: fragmenty liści, drzewa. - Szafka na cokole, o wymiarach ok. 117 cm x ok 42 cm x ok 87 cm. Szafka powinna posiadać jedną poziomą półkę i dwie asymetrycznie usytuowane pionowe przegrody. W górnej części po lewej stronie, w dolnej części po prawej stronie. Powstałe przez przegrodę przestrzenie powinny być zamykane na drzwiczki o wymiarach ok. 37 cm x ok 37 cm każde. Drzwiczki powinny posiadać: 1 x biały, 1 x szary front (lub w podobnej kolorystyce).										
				Σ		Σ				



Fundusze Europejskie
dla Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wytyczne ogólne:

Wszystkie parametry/wymiary zawierające określenie „około” mogą być maksymalnie 10 % większe, lub 10 % mniejsze, od wskazanej wartości. Wszędzie, gdzie określono parametry jako „minimalne”, dopuszczalne są wartości wyższe.

Dostarczone wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa (o ile są wymagane), umożliwiające wykorzystanie ich w placówkach przedszkolnych.

Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyprodukowany najwcześniej w 2024 roku.

Ze względu na przeznaczenia dla osób fizycznych dostarczony towar powinien spełniać wymogi określone w art 100 ustawy Pzp tj. dostępności dla wszystkich użytkowników oraz wymogi określone w Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn.

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Ilekoć w opisach pojawia się wskazanie konkretnego materiału, z którego wykonany jest przedmiot, Zamawiający przyjmuje, że wskazany produkt może być stworzony z materiałów równoważnych, spełniających te same cechy i o nie gorszych parametrach.

Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki przedmiot, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w OPZ.



Fundusze Europejskie
dla Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.

Dostarczone przez Wykonawcę meble i wyposażenie, które wymagają złożenia, muszą zostać zmontowane i ustawione w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, natomiast elementy dostarczone w całości wymagają jedynie ustawienia.