



Zalom Z1
w lewo
g(g)= 0.4028
X(N)= 5840765,12
Y(E)= 6509465,86

Łuk W5
R= 500,00
g(g)= 2,6633
t= 20,92
T= 10,46
B= 0,11
X(N)= 5840605,57
Y(E)= 6509373,82
PLK X = 5840614,63 Y = 6509379,05
SLK X = 5840605,52 Y = 6509373,92
KLK X = 5840606,90 Y = 6509368,98

Łuk W6
R= 600,00
g(g)= 2,5035
t= 23,60
T= 11,80
B= 0,12
X(N)= 5840490,16
Y(E)= 6509313,53
PLK X = 5840500,62 Y = 6509318,99
SLK X = 5840490,22 Y = 6509313,43
KLK X = 5840479,92 Y = 6509307,66

KT km 0+850
X(N)= 5840475,76
Y(E)= 6509305,27

Legenda

- krawężź jezdni
- krawężź zjazdu
- nawierzchnia bitumiczna
- nawierzchnia bitumiczna zjazdu

Inwestor :	Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6 88-160 Janikowo	Biurowiech MazAR Arkadiusz Mazany 88-160 Gąsawa
------------	--	---

Obiekt :	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Góry
----------	---

Treść rysunku :	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-----------------	------------------------------

Autor projektu:	mgr inż. Arkadiusz Mazany upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
-----------------	---

Data :	Faza :	Skala :	Branża :	Rys. nr:
grudzień, 2024	P. T.	1:500	drogowa	2.2