

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Po zmianie z dnia 17.04.2025 r.

Elektryczny sprzęt AGD

Kuchenka mikrofalowa

Przeznaczenie:

Podgrzewanie, rozmrażanie, grillowanie potraw

Wymagania konstrukcyjne:

1. Obudowa/wnętrze: stal nierdzewna lub stal malowana proszkowo;
2. Zapewniający czystość fizyczną i mikrobiologiczną wg przyjętych norm sanitarno-epidemiologicznych;
3. Kolor: biały, czarny, lub chromowany;
4. Kształt obudowy: prostokątny;
5. Konstrukcja: wolnostojący;
6. Rodzaj sterowania: elektroniczne;
7. Średnica talerza: 24,5-27 cm;
8. Talerz obrotowy: tak;
9. Funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie, grillowanie potraw;
10. Metoda otwierania drzwiczek: w bok.

Wymagania techniczne:

1. Moc grilla: od 900 W do 1000 W;
2. Moc mikrofal: od 800 W do 900 W;
3. Napięcie zasilania: 230 V;
4. Pojemność kuchenki: od 22 l do 23 l.

Wymagania dodatkowe:

1. Pokrywka do kuchenki mikrofalowej. Kompatybilna średnica pokrywy z zaproponowanym modelem mikrofalówki:
 - pokrywa z otworami wentylacyjnymi do odprowadzania pary
 - wygodny uchwyt
 - możliwość mycia pokrywy w zmywarce
 - możliwość używania pokrywy w kuchence mikrofalowej
 - możliwość użytku pokrywy w temp. -25°C +100°C



2. Urządzenie musi zawierać tabliczkę informacyjną. Tabliczka powinna zawierać wpisy takie jak:
 - Producent
 - Nazwa i model urządzenia
 - Data produkcji
 - Numer seryjny
3. Dostawca **zapewni firmowy serwis w ciągu 48 godz. od zgłoszenia usterki** przez użytkownika w okresie gwarancji. **Usunięcie usterki nie dłużej niż 14 dni od zgłoszenia.**
4. Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach UE.
5. Firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski.

Produkt powinien być kompletny i gotowy do użycia, posiadać wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do samodzielnego podłączenia oraz prawidłowego użytkowania.

Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).

	Normy związane: 1. PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne 2. PN-EN 60335-2-64:2002 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego- Część 2-64 Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych maszyn kuchennych dla zakładów zbiorowego żywienia. 3. PN-EN 60335-2-14:2009 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego-Bezpieczeństwo użytkowania- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennych.
	Czajnik elektryczny Przeznaczenie: Gotowanie wody. Wymagania konstrukcyjne: 1. Pojemność: 1,7 l; 2. Kolor: srebrny lub stalowy; 3. Wykonanie: stal nierdzewna; 4. Grzałka płaska/ukryta: tak; 5. Filtr antywapniowy/osadowy : tak; 6. Wskaźnik poziomu wody: tak; 7. Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody: tak; 8. Automatyczny wyłącznik po zdjęciu z podstawy: tak; 9. Ochrona przed włączeniem bez wody: tak; 10. Obrotowa podstawa: tak; 11. Schowek na przewód: tak; 12. Pierścień podświetlający LED: tak; 13. Wspomagane otwieranie pokrywy; 14. Lampka kontrolna. Wymagania techniczne: 1. Moc – 1850-2200 W; 2. Element grzejny- płaska grzałka płytowa. Wymagania dodatkowe: 1. Urządzenie musi zawierać tabliczkę informacyjną. Tabliczka powinna zawierać wpisy takie jak: - Producent - Nazwa i model urządzenia - Data produkcji - Numer seryjny 2. Dostawca zapewni firmowy serwis w ciągu 48 godz. od zgłoszenia usterki przez użytkownika w okresie gwarancji. Usunięcie usterki nie dłużej niż 14 dni od zgłoszenia; 3. Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach UE; 4. Firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski. Produkt powinien być kompletny i gotowy do użycia, posiadać wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do samodzielnego podłączenia oraz prawidłowego użytkowania. Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym). Normy związane: 1. PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne; 2. PN-EN 60335-2-64:2002 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego- Część 2-64 Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych maszyn

	kuchennych dla zakładów zbiorowego żywienia; 3. PN-EN 60335-2-14:2009 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego-Bezpieczeństwo użytkowania- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennych.
	Lodówka 230 - 250L Przeznaczenie: Przechowywanie żywności i napojów w zakresie niskich dodatnich temperatur. Wymagania konstrukcyjne: 1. Urządzenie przygotowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciągłej; 2. Wszystkie ściany (zewnątrzne i wewnętrzne) wykonane z blachy ze stali nierdzewnej; 3. Drzwi pełne z możliwością otwierania w lewą lub prawą stronę z samodomykaczem; 4. Profilowany uchwyt zamykania drzwi; 5. Uszczelnienie drzwi magnetycznych; 6. Agregat chłodniczy wbudowany w konstrukcję urządzenia; 7. System chłodniczy wentylowany; 8. Wyposażona w półki ażurowe lub siatkowe od 4 do 6 szt; 9. Regulacja wysokości zawieszania półek; 10. Regulacja wysokości nóg urządzenia (możliwość poziomowania); 11. Załadowanie technologiczne umożliwiające bezpieczne składowanie produktów zarówno w pojemnikach jak i w opakowaniach handlowych; 12. Kolor obudowy: INOX, czarny lub biały. Wymagania techniczne: 1. Napięcie zasilania – 230 V; 2. Moc maksymalna urządzenia do 250 W; 3. Pojemność 230 – 250L; 4. Zakres temperatury pracy od +2C do +8C; 5. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 600-650 x 580-630 x 1700-2000 mm; 6. Wymuszony obieg powietrza w komorze; 7. Oświetlenie led wnętrza samoczynne; 8. Szafa wyposażona w regulator z cyfrowym wskaźnikiem temperatury i elektroniczny termostat; 9. Czynnik chłodniczy bezpieczny dla środowiska; 10. Automatyczny system rozmrażania i odprowadzania skroplin. Wymagania dodatkowe: 1. Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego) przymocowaną w sposób trwały, odporną na udary mechaniczne, temperaturę, którą emituje urządzenie, działanie wody i środków myjąco – dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna zawierać co najmniej wpisy: producent, nazwa i model urządzenia, nr seryjny, data produkcji. 2. Dostawca zapewni firmowy serwis w ciągu 48 godz. od zgłoszenia usterki przez użytkownika oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym). Normy związane : 1. PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne; 2. PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego - Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne;

	3. PN-EN 60704-2-14:2013-10 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu – Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek; 4. PN-EN ISO 23953-1:2007 Meble chłodnicze – Część 1: Terminologia; 5. PN-EN ISO 23953-2:2007 Meble chłodnicze – Część 2: Klasyfikacja, wymagania i warunki badań.
	Okap podszafrkowy Przeznaczenie: Usuwanie nadmiaru pary wodnej i zapachów powstających podczas gotowania. Wymagania konstrukcyjne: 1. Wydajność: powyżej 170 m³/h; 2. Szerokość : 55-60 cm; 3. Głębokość: 29-35 cm; 4. Tryb pracy: Pochłaniacz, wyciąg; 5. Kolor: czarny, biały lub inox; 6. Filtr przeciwtłuszczowy: aluminiowy filtr tłuszczu, filtr węglowy; 7. Oświetlenie: LED. Wymagania techniczne: 1. Zasilanie: 230 V/50Hz; 2. Poziom hałasu: 63-68 dB; 3. Moc silnika: 120 W. Wymagania dodatkowe: 1. Dostawca zapewni firmowy serwis w ciągu 48 godz. od zgłoszenia usterki przez użytkownika oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym). Normy związane : - PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne; - PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne; - PN-EN 60335-2-31: 2015-02/A11:2023-10 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych.
	Kuchenka indukcyjna (2 powierzchnie grzewcze) Przeznaczenie: Podgrzewanie, gotowanie żywności. Wymagania konstrukcyjne: 1. Rodzaj płyty: indukcja; 2. Dwie powierzchnie grzewcze z możliwością oddzielnego wyboru pól grzewczych; 3. Lampki kontrolne, wyświetlacz LCD; 4. Powierzchnia gotowania: średnica naczyń 12 – 22 cm; 5. Wyświetlacz z funkcją wskazującą temperaturę gotowania, moc, timer; 6. Automatyczne wykrywanie naczyń; 7. Samoczyszczenie piekarnika;

8. Antypoślizgowe nóżki stabilizujące podstawę kuchenki; 9. Kuchenka indukcyjna przenośna; 10. Sterowanie panel dotykowy; 11. Szklany blat; 12. Długość przewodu zasilającego: 100 - 120 cm. Wymagania techniczne: 1. Zasilanie: 220-240 V/ 50-60 Hz; 2. Moc: 3500 - 4000 W. Wymagania dodatkowe: 1. Dostawca zapewni firmowy serwis w ciągu 48 godz. od zgłoszenia usterki przez użytkownika oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym). Normy związane : - PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne; - PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne; - PN-EN 60335-2-6:2014+A1:2018 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu.
