

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KEDZIERSKA  
ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38, PRACOWNIA PROJEKTOWA

KARTA TYTUŁOWA  
PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTYCJA	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 190503 JÓZFOWO-MURSK –SMÓLNIK dł. 990m od km 1+755 do km 2+745 w m. Józefowo GMINA WŁOCŁAWEK
ADRES i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	m. Józefowo GMINA WŁOCŁAWEK Kategoria obiektu budowlanego IV i XXV
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: 04 1813 2 -WŁOCŁAWEK Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0009 Józefowo Numery działek ewidencyjnych : nr 219, 183/2 obręb Józefowo
INWESTOR	GMINA WŁOCŁAWEK ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
SPIS ZAWARTOŚCI – ELEMENTY	1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str 1-8 2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 1-14 3. ZAŁĄCZNIKI str. 1-3

STAROSTA WŁOCŁAWSKI

Załącznik do decyzji (pisma)


Z dnia 21.08.2014  
Nr 840.6443.1057.2014.AP/16

Z up. STAROSTY  
Główny Specjalista  
Magdalena Kubiczak

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA  
ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38, PRACOWNIA PROJEKTOWA

KARTA TYTUŁOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 190503 JÓZFOWO- MURSK –SMÓLNIK dł. 990m od km 1+755 do km 2+745 w m. Józefowo GMINA WŁOCLAWEK				
ADRES i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	m. Józefowo GMINA WŁOCLAWEK  Kategoria obiektu budowlanego IV i XXV				
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: 04 1813_2 -WŁOCLAWEK Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0009 Józefowo Numery działek ewidencyjnych : nr 219, 183/2 obręb Józefowo				
INWESTOR	GMINA WŁOCLAWEK ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek				
	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania	Podpis
PROJEKTANT	Urszula Kędzierska	-konstr.inż.w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych i maanipulac. ABU-IX-8386- 5/31/90WK	Branża drogowa	15.07.2024	

Lp	Opis	Str.
I	CZĘŚĆ OPISOWA	
1	Opis techniczny	1-5
	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	
1	Plan orientacyjny	6
2.	Projekt zagospodarowania terenu 1:1000	7-8



## OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla INWESTYCJI pn.:  
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 190503 JÓZFWO- MURSK –SMÓLNIK  
dl. 990m od km 1+755 do km 2+745 w m. JÓZEFOWO  
Gmina Włocławek”

Działki nr 219, 183/2 obręb Józefowo

### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa
- mapa geodezyjna skala 1:1000
- odkrywki
- ustalenia z Inwestorem

### 2. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi gminnej Nr 190503 dl. 990m, szer. 3,8 m od km 1+755 do km 2+745 w m. Józefowo na terenie Gminy Włocławek. Droga jest w złym stanie technicznym. Posiada nawierzchnię powierzchniowo utraconą grysami na emulsji asfaltowej o szerokości od 3,3 do 3,5m. Liczne obłamy brzegowe, ubytki oraz siatki splekań ograniczają ruch tworząc drogę niebezpieczną w użytkowaniu. Droga prowadzi skrajem lasu, który znajduje się po prawej stronie drogi. Droga stanowi główny dojazd do pobliskich pól i gospodarstw rolnych oraz do nowopowstałych zabudowań jednorodzinnych. Jest ważnym odcinkiem komunikacyjnym, który dzięki przebudowie udrożni połączenie z drogą krajową Nr 62 oraz z drogą powiatową Mostki –Kowal w miejscowości Smólnik przy której znajdują się obiekty użyteczności publicznej – Szkoła, Ośrodek Zdrowia, Świetlica, Straż Pożarna, Kościół, Cmentarz.

Przebudowa drogi od km 1+755 do km 2+745 polega na poszerzeniu jezdni, obecnie średniej szerokości 3,4m do szer. 3,8m, wzmocnieniu konstrukcji poprzez wykonanie podbudowy na poszerzeniach, ułożenie warstwy profilowej 100kg/m<sup>2</sup> i w-wy ścieralnej grub.4cm z betonu asfaltowego, likwidacji przełomów i zaniżeń, utwardzeniu zjazdów z betonu asfaltowego, utwardzeniu poboczy szer. 0,5m z tłucznia.

#### Zakres przebudowy :

- wykonanie poszerzenia jezdni poprzez wykonanie nowej podbudowy pod jezdnią i poboczach z mieszanki tłuczniowej 0/31,5mm grub. 22cm (dwuwarstwowo) fragmentami str. lewa i prawa
- likwidacja przełomów, zaniżeń i siatki splekań poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej w ilości 75kg/m<sup>2</sup>
- ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm i warstwy profilowej w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> i 150 kg/m<sup>2</sup>.
- na zjazdach indywidualnych i publicznych wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej grub. po 4cm z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej grub. 22cm ( dwuwarstwowej) o parametrach wg zestawienia
- wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej twardej 0/31,5 z kruszywa magmowego

## Przeprowadzono konsultacje społeczne.

### BILANS UTWARDZEŃ ELEMENTÓW DROGI

- jezdnia bitumiczna ze skrzyżowaniem	3894,0 m <sup>2</sup>
- zjazdy bitumiczne publiczne	135,0 m <sup>2</sup>
- zjazdy bitumiczne gospodarce na pola i posesje	309,8m <sup>2</sup>
- pobocza tłuczniowe	990,0 m <sup>2</sup>

Działki nr 219, 183/2 obręb Józefowo stanowią pas drogowy i są własnością Gminy Włocławek

### 3. STAN ISTNIEJĄCY

Projektowana do przebudowa drogi jest w złym stanie technicznym. Pas drogowy jest zmiennej szerokości od 6,0 do 9,0m. Konstrukcję jezdni tworzą podbudowa tłuczniowa grub. śr. 20cm i w-wa ścierna powierzchniuowo utwardzona grysami na emulsji asfaltowej.

Pobocza są gruntowe, jedynie od 1+755 do 2+060 utwardzone są zaniżonym tłucznem bardzo zaniżonym. Siatka spełnia pokrywa dużą część powierzchni jezdni. Liczne przełomy i ubytki zmuszają Gminę do ciągłych, kosztownych remontów cząstkowych Jeżdzące ponadnormatywne pojazdy nieodwracalnie zniszczyły nawierzchnię. Brzegowe części nawierzchni są wykruszone i zdewastowane.

Pobocza są skoleinowane.

Teren uzbrojony jest w sieć wodociagową, teletechniczną i energetyczną.

### 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wykonano badania makroskopowe poprzez 2 odkrywki na głębokość 1,1m.

Grunty zakwalifikowano do grupy nośności G1. Wody gruntowe nie zagrażają projektowanym konstrukcją dróg.

### 5. STAN PROJEKTOWANY

#### PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE dla DRÓG GMINNYCH

- droga gminna	- szer. 3,8m
- klasa techniczna drogi	- kl. D
- kategoria drogi	- gminna
- obciążenie	- 100kN/os
- kategoria ruchu	- KR1
- prędkość projektowana	- 30km/h
- szerokość poboczy	- szer. 0,75cm w tym szer. 0,5m o utwardzeniu tłuczniowym

### 6. ODWODNIENIE

Powierzchniuowo na pobocza. Nie narusza się stosunków wodno-prawnych.



## 7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na wykonaniu koryta pod potrzeby warstw konstrukcyjnych związanych z poszerzeniem nawierzchni jezdni, likwidacją przełomów, wykonaniu wzmocnionych poboczy oraz utwardzeń dla zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy. W ramach robót ziemnych należy formować nasypy na poboczach gruntowych wraz z plantowaniem.

## 9. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTEKÓW

Teren przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie podlega ochronie w trybie określonym Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W przypadku znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegaturę we Włocławku .

## 10. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

## 11. WYTYCZNE REALIZACJI

Przed przystąpieniem do robót opracować projekt czasowej organizacji ruchu. Organizacja ruchu nie ulega zmianie. Wymienić znaki na nowe A-1, A-2, A-18b 2 szt., A-7

Należy przeszkolić pracowników w zakresie BHP. Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach w użytkowaniu wjazdów na posesje. Droga posiada oznakowanie wg. projektu stałej organizacji ruchu.

## 13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania . Przebudowa drogi oddziałuje na działki nr 219, 183/2 obręb Józefowo

Opracowała Urszula Kędzierska

  
mgr inż. URSZULA KĘDZIERSKA  
4prawa do wyw. rob. konstr.-bud.  
Nr UAN-NE-8386-5/45/84 Wk  
wprow. do projektów i kier. rob. drog.  
Nr ABU-IX-8386-5/31/90 Wk

INWESTYTOR: - GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7	Nazwa rys: PLAN ORIENTACYJNY	PROJEKTANT: Brąnzy mgr.inż. URSZULA KĘDZIEŃSKA nr UAN-NB-8386-S/45/84WK upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-S/31/80WK	Data: 07.2024
INWESTYTOR: - GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7	Nazwa rys: PLAN ORIENTACYJNY	PROJEKTANT: Brąnzy mgr.inż. URSZULA KĘDZIEŃSKA nr UAN-NB-8386-S/45/84WK upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-S/31/80WK	Data: 07.2024
INWESTYTOR: - GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7	Nazwa rys: PLAN ORIENTACYJNY	PROJEKTANT: Brąnzy mgr.inż. URSZULA KĘDZIEŃSKA nr UAN-NB-8386-S/45/84WK upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-S/31/80WK	Data: 07.2024
INWESTYTOR: - GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7	Nazwa rys: PLAN ORIENTACYJNY	PROJEKTANT: Brąnzy mgr.inż. URSZULA KĘDZIEŃSKA nr UAN-NB-8386-S/45/84WK upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-S/31/80WK	Data: 07.2024

OZNACZENIA:  
Projektowana przebudowa drogi gminnej dł. 990m  
Droga krajowa Nr 62 i Nr 91  
Droga gminna



PLAN ORIENTACYJNY