

Wszyscy wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej: „P.z.p.”) pn. „Dostawa pojemników na odpady komunalne o pojemności: 60, 120, 240, 360, 660 i 1100 litrów”, numer referencyjny: U/3/PN/2025

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 P.z.p. udziela odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający w punkcie V SWZ akapit 2 zamieścił następujące uzasadnienie odstąpienia od podziału zamówienia na części:

„Obsługa kilku umów w sprawie zamówienia publicznego, zawartych z kilkoma różnymi Wykonawcami w wyniku dokonania podziału przedmiotowego zamówienia na części, spowodowałaby nadmierne trudności techniczne po stronie Zamawiającego, jak również skutkowałby zapewnieniem zróżnicowanych pojemników na odpady u właścicieli nieruchomości, którzy będą ich beneficjentami finalnymi. Zamawiający uwzględnia w tym zakresie aspekty techniczne jak również estetyczne, które przemawiają za jednolitością rozwiązań jakie znajdą zastosowanie na terenie Miasta Opola. Zróżnicowanie pojemników, w szczególności ich różnorodność w ramach „jednego kompletu” w danym punkcie zbiórki odpadów, nie koresponduje ze względami estetycznymi i stwarza wrażenie przypadkowości nabytych pojemników. Jednocześnie zbyt precyzyjne określenie wymogów wizualnych dotyczących pojemników, skutkowałoby naruszeniem regulacji P.z.p., które nakazują opis przedmiotu zamówienia z otwartością na uczciwą konkurencję, a powszechnie wiadome jest, że pojemniki poszczególnych wykonawców, różnią się wizualnie pomiędzy sobą. Dodatkowo mając na uwadze, że nabywane pojemniki będą wyposażane w oznakowania, napisy, transpondery itd. zróżnicowanie rozwiązań wpływa negatywnie na ich wykorzystanie przez operatorów odbierających odpady, jak i na realizację obowiązków ciążących na Zamawiającym.”

Z powyższego punktu wynika, że oczekiwaniem Zamawiającego jest dostarczenie wszystkich pojemników określonych w OPZ przez jednego wykonawcę, co zapewni jednolitość pojemników tak pod względem technicznym, jak również wizualnym.

Jednocześnie w treści formularza ofertowego, Zamawiający wyraźnie wskazał, że wykonawcy powinni wskazać nazwę producenta oferowanych pojemników.

Prosimy zatem o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach prowadzonego Postępowania, Zamawiający oczekuje, że wszystkie dostarczone pojemniki oferowane przez wykonawcę, który złoży ofertę w Postępowaniu - zgodnie z OPZ muszą pochodzić wyłącznie od jednego producenta i tym samym Zamawiający nie dopuszcza, aby którekolwiek z puli określonych pojemników w ofercie jednego wykonawcy pochodziły od innego producenta – celem zachowania atrybutów technicznych oraz estetycznych

udziela następujących wyjaśnień:

Wszelkie wymogi dotyczące pojemników zostały określone dokumentami zamówienia. W OPZ wskazano m.in., że „Pojemniki muszą być jednolite co do wyglądu, estetyki, konstrukcji i budowy (z uwzględnieniem zróżnicowania ze względu na pojemność, kolory itd.)”. Zamawiający nie ogranicza sposobu osiągnięcia wskazanego celu i efektu, w tym poprzez żądanie pojemników jednego producenta. Zamawiający wskazuje przy tym, że nawet produkty jednego producenta ale różnych serii, modeli itd. mogą nie zapewniać spełnienia ww. wymogu.