STROP ŻELBETOWY - P.Ż. 1.2
RZUT
SKALA 1:20



Beton C30/37
Stal zbrojeniowa B500SP
Otulina 30 mm
Klasa ekspozycji XC3
Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
Klasa 4 pielęgnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceną zgodności 2+ wg PN-EN 206
Wymiary konstrukcji dostosować do rzeczywistych wymiarów budynku.
Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury i branżowymi
Przed zamówieniem materiałów, wymiary sprawdzić na budowie



Zestawienie stali zbrojeniowej					
NR	Średnica	Ilość	Długość jednostkowa		
				#8	#16
1	8	8	2.12	16.96	
2	8	18	0.88	15.8400	
3	8	8	1.22	9.7600	
4	16	10	1.28		12.80
5	16	10	2.75		27.5000
6	16	10	1.12		11.2000
Ogółem długość [m]				42.56	12.80
Masa jednostkowa [kg/m]				0.395	1.580
Masa wg średnic [kg]				16.81	20.22
Masa ogółem [kg]					

DOKUMENTACJA ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE RZĄDKI 1 58-506 WAŁBRZYCH, BIURO@AARZ.PL TEL 514492382

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
BO		PT	1:20	K02.1

NAZWA I ADRES ZADANIA — DATA: 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR. EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
STROP ŻELBETOWY NAD I PIĘTREM - PŻ. 1.2

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. Krzysztof Czaplicki Nr upr. 106/DOD/06 upr.bud, w spec. konstrukcyjno-budowlanej bdn	
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bdn	

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WIEDZY CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA