

Przedmiot opracowania	Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej, chodnika, zjazdów, kanału technologicznego, odwodnienia w postaci rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej, wykonanie fragmentu nawierzchni skrzyżowania z drogą powiatową, przebudowie hydrantu naziemnego na sieci wodociągowej, zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej
Inwestor: adres Inwestora:	<i>Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa</i>
adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Biskupice . gm. Brwinów, powiat pruszkowski. woj. mazowieckie
nazwa jednostki ewidencyjnej:	Jednostka ewidencyjna: 142103_5 Brwinów
nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:	Obręb: 0001 – Biskupice
numery działek ewidencyjnych:	działki nr ewid.: 56; 118/2; 134/1
kategoria obiektu	IV, XXV, XXVI
Studium opracowania	ZAŁĄCZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO

[EGZ: ...](#)

Spis treści :

ZAŁĄCZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytułowa.....	1
Spis treści.....	2
Informacja BIOZ.....	3-6
Uzgodnienie konstrukcji MZDW w Warszawie I-4.453.91.2022.1.AK	7-8
Uzgodnienie geometrii przez Urząd Marszałkowski NI-D-I.8010.683.2021.SR -1-6.....	9-14
Decyzja wodnoprawna WA.ZUZ.5.4210.3.36.2020.KM	15-22
Netia uzgodnienie projektu NTTG-508-6189/ak/22	23-26
Przebudowa hydrantu BPWiK z dnia 08.09.2020r.	27-30
Orange uzgodnienie Projektu technicznego nr 3159/TTDSILU/P/2023/BS z dnia 14.02.2023r.	31
Protokół ZUDP WGN.6630.834.2022	32-36
Mapa do celów projektowych – 3 arkusze	37-39

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego :

Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika, zjazdów, kanału technologicznego, odwodnienia w postaci rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej, wykonanie fragmentu nawierzchni skrzyżowania z drogą powiatową, przebudowie hydrantu naziemnego na sieci wodociągowej, zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej

Adres budowy:

DW720 (km 7+671 do 8+151) Miejscowość: Biskupice. gm. Brwinów, powiat pruszkowski. woj. Mazowieckie

Jednostka ewidencyjna: 142103_5 Brwinów

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb: 0001 – Biskupice

Numer ewidencyjny działki: działki nr ewid.: 56; 118/2; 134/1

Inwestor:

Zarząd Województwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Autorzy:

FUNKCJA PROJEKTOWA	IMIĘ NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPR. BUDOWLANYCH	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT SPEC. URPAWNIENÍ NUMER UPR.	mgr inż. Marek Krawczyk inżynierijno -drogowe MAZ/0202/PBD/17	Listopad 2022	

Data opracowania: listopad 2022r

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika, zjazdów, kanału technologicznego, odwodnienia w postaci rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej, wykonanie fragmentu nawierzchni skrzyżowania z drogą powiatową, przebudowie hydrantu naziemnego na sieci wodociągowej, zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej.

Kolejność realizowania poszczególnych robót:

- roboty przygotowawcze (wyznaczenie trasy dróg i pozostałych elementów projektowanej infrastruktury);

- wykonanie wykopów;
- wycięcie drzew
- ułożenie elementów odwodnienia drogi;
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej;
- wykonanie przebudowy instalacji wodociągowej;
- wykonanie budowy kanału technologicznego;
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury;
- wykonanie podbudowy projektowanych nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni i inwentaryzacja;

2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGA STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Szczególną uwagę należy zachować w trakcie:

Lp.	Roboty stwarzające zagrożenie	Rodzaj zagrożenia	Miejsce i czas
	dokonywanie wykopów budowlanych	Maszyny i narzędzia mechaniczne oraz ruch pojazdów związanych z wykonywaniem robót; niebezpieczeństwo potrącenia i okaleczenia. przysypaniem ziemią (wykopy do głębokości 3,0m szerokoprzestrzenne i wykopy wąskoprzestrzenne szalowane)	Cały zakres inwestycji przez cały czas trwanie robót
	Usuwanie drzew i krzewów	Przygniecenie przez spadające części drzew osób i sprzętu, okaleczenie narzędziami mechanicznymi podczas okrzyszowania lub upadek z wysokości	Teren wycinki drzew i krzewów
	Wszystkie roboty w pasie drogowym	Zagrożenie potrąceniem przez poruszające się pojazdy związane z koniecznością korzystania z przejść komunikacyjnych;	Pas drogowy; czasy trwania robót
	Wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	Używanie maszyn budowlanych i sprzętu zmechanizowanego: ryzyko potrącenia i okaleczenia	Cały zakres inwestycji przez cały czas trwanie robót
	Roboty związane z zbliżeniem do sieci gazowej	Zagrożenie rozszczelnienia rurociągu i wybuch gazu	Miejsce prowadzonych robót w zbliżeniu do sieci przez czas trwania robót i podczas prac przy użyciu elektronarzędzi

Poza wspomnianymi elementami, podczas realizacji robót budowlanych nie będą występowały zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi elementami zagospodarowania terenu.

3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się występowanie następujących zagrożeń:

- Porażenia prądem elektrycznym podczas prac przy użyciu elektronarzędzi oraz przy przebudowach sieci.

- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej).

Zapewnić należy wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców posiadających specjalistyczny sprzęt.

Prac przy wysokości większej niż 5m powinny być prowadzone przez pracowników uprawnionych do prac na wysokości z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem.

Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B”/

Wszystkie maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym muszą być sprawne i posiadać osłony.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne,
- wodociągowe i kanalizacyjne,
- gazowe,
- ciepłownicza

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Wykopy należy wykonywać w taki sposób aby na czas zejścia firmy z placu budowy nie pozostawiać głębokich wykopów – w obrębie prowadzonych robót osiedle mieszkalne – duże natężenie ruchu pieszego co może spowodować wpadnięcie do wykopu.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczna – inżynierska.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

-w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie pracowników w zakresie BHP powinno obejmować przynajmniej wskazanie niżej zagadnienia:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;

Prace związane z wykonaniem budowy drogi powinny być prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę wykonawczą zatrudniającą pracowników wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE.

- teren budowy lub rozbiórki powinien być w miarę potrzeb ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;

- szerokość dróg komunikacyjnych powinna być dostosowana do środków transportowych.

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniające zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska i pracy;
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

Roboty ziemne w obrębie istniejącej infrastruktury należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. Roboty w pasie drogowym wykonać zgodnie z ustaleniami z właścicielem drogi, zachowując możliwość przejazdu użytkownikom drogi.

Uwaga!

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.



I-4.453.91.2022.2.AK

Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 r.

IN-TEC-Plan

Ul. A. Sochaczewskiego 4 lok. 2
96 – 500 Sochaczew

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni przebudowy DW 720 odc. od km 7+671 do km 8+151 w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2022r, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie **uzgadnia w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 720** (Uzgodnienie nr UK-720-84/22 z dnia 15.06.2022r.), konstrukcję nawierzchni przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 odcinek od km 7+671 do km 8+151 w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika, zgodnie z załączonym do pisma rysunkiem nr D-2 oraz poniższymi uwagami:

- w konstrukcji ścieżki pieszo – rowerowej na całym przebudowywanym odcinku warstwy bitumiczne przyjąć i wykonać o grubościach odpowiednio: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W grubości 4 cm,
- w konstrukcji chodnika warstwę podbudowy przyjąć i wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 kategorii C 90/3.


Jednocześnie informujemy, że niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko rozwiązań konstrukcyjnych.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
mgr inż. Tomasz Dąbrowski


Do wiadomości email:

1. Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji I-1 – MZDW w Warszawie.

PRZEKRÓJ
ścieżka pieszo-rowerowa przy jezdni



PRZEKRÓJ
ścieżka pieszo-rowerowa przy przejściu dla pieszych



8	WARSTWA ŚCIERNAŁA NAWIERZCHNI Kostka betonowa kolor szary	gr. 8cm
	PODSYPKA Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
	PODBUDOWA z betonu C16/20	gr. 20cm
	PODBUDOWA POMOCNICZA Kruszywo słab. spowiem. hydraulicznym	gr. 20cm
	PODSYPKA Piaskowa	gr. 10cm

13	OPORNIK BETONOWY	12x25cm
	PODSYPKA Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
	ŁAWA BETONOWA z oporem Beton C12/15	30x30cm
	PODSYPKA Piaskowa	gr. 10cm

13	OPORNIK BETONOWY	12x25cm
	PODSYPKA Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
	ŁAWA BETONOWA z oporem Beton C12/15	30x30cm
	WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA Z PIASKU	gr. 15 cm

1	WARSTWA ŚCIERNAŁA Z BETONU ASFALTOWEGO z AC 8 S	gr. 3cm
	WARSTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO z AC 11 W	gr. 3cm
	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5mm	gr. 15cm
	stabilizowana mechanicznie	gr. 10 cm
	WARSTWA PODBUDOWY cem-piaskowej P100	gr. 10 cm

3	Humus obsiany trawą	
4	KRAWIEŻNIK BETONOWY wyniesiony	15x30cm
	PODSYPKA Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
	ŁAWA BETONOWA z oporem Beton C12/15	30x30cm
	PODSYPKA Piaskowa	gr. 10cm

4'	KRAWIEŻNIK BETONOWY wtopiony	15x30cm
	PODSYPKA Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
	ŁAWA BETONOWA z oporem Beton C12/15	30x30cm
	PODSYPKA Piaskowa	gr. 10cm



4''	KRAWIEŻNIK BETONOWY najazdowy	15x22cm
	PODSYPKA Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
	ŁAWA BETONOWA z oporem Beton C12/15	30x30cm
	PODSYPKA Piaskowa	gr. 10cm

5	OBRZEŻE BETONOWE	8x30cm
	PODSYPKA Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
	ŁAWA BETONOWA z oporem Beton C12/15	30x30cm
	PODSYPKA Piaskowa	gr. 10cm


6	PŁYTY CHODNIKOWE betonowe w kolorze złotym z wypustkami o wym 30cm x 30cm x 6cm	
	PODSYPKA cementowo - piaskowa 1:4	o gr. 5cm
	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 stab. mech.	o gr. 10cm
	WARSTWA STABILIZUJĄCA Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa	o gr. 10cm

7	WARSTWA ŚCIERNAŁA NAWIERZCHNI Kostka betonowa	gr. 8cm
	PODSYPKA Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
	PODBUDOWA POMOCNICZA Kruszywo słab. spowiem. hydraulicznym	gr. 10cm
	PODSYPKA cem-piaskowa P100	gr. 10cm


14	POBOCZE Mieszanka kruszywa łamanego 0/31.5mm	gr. 15cm
	PODSYPKA Piaskowa	gr. 10cm



PRZEKRÓJ B-B PRZEC ZJAZD PUBLICZNY Z ŚCIEŻKĄ PIESZO-ROWEROWĄ



PRZEKRÓJ A-A PRZEC ZJAZD INDYWIDUALNY Z ŚCIEŻKĄ PIESZO-ROWEROWĄ



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

UZGODNIENIE

zawarte pomiędzy dwoma wojewódzkimi w. 720

UK-720-84-1-22 z dnia 15.06.2022

Uzgodniam konstrukcję nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne

w całości - ze zmianami wniesionymi na rysunku


p.o. Zastępcy Dyrektora

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Warszawa

mgr inż. Tomasz Dąbrowski

PRZEKRÓJ
chodnik przy jezdni



www.intecplan.com.pl

Temat:		Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika	
Inwestor:		MZDW W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa	
Zamawiający:		Gmina Brwinów ul. Grodzka 12, 05-840 Brwinów	
Projektant:		mgr inż. Marek Krawczyk w specj. inżynierino-drogowej MAZ/0202/P80/17	
Branża:		drogowa	
Lokalizacja:		Biskupice gm.Brwinów	
Nazwa rysunku:		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	
data:		format rys.	skala rys.
2020-05-16		297x1050	1:25
		nr strony	
		NR RYS. D-2	
		nr strony	
		

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Nieruchomości i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Telefon: 22-59-79-801, nieruchomosci@mazovia.pl



Warszawa, 28 kwietnia 2022 roku

NI-D-I.8010.683.2021.SR

IN-TEC-PLAN
ul. Sochaczewskiego 4/2
96-500 Sochaczew

Dotyczy: budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika na odcinku od miejscowości Czubin do miejscowości Biskupice (od km 4+779 do km 8+151) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 720
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24 marca 2022 r. oraz po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją, **opiniuję pozytywnie w zakresie geometrii** przedstawiony projekt budowlany budowy ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika na odcinku od miejscowości Czubin do miejscowości Biskupice (od km 4+779 do km 8+151) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 720.

Projekt stałej organizacji ruchu dowiązanej do istniejącego pikietażu drogi wojewódzkiej i na czas budowy należy złożyć do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa).

Zgodnie z § 2 ust. 1a oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) **stała albo zmienna organizacja ruchu powinna być sporządzona przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych oraz zatwierdzona stała organizacja ruchu, związana z budową lub przebudową drogi albo z budową dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralną część dokumentacji budowy.**

Szczegóły techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej należy uzgodnić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Opinia ważna z rysunkiem

Niniejsza opinia anuluje opinię znak NI-D-I.8010. 683.2021.SR z dnia 14 października 2021 roku

Załączniki:

1. Załącznik nr 1. Projekt geometrii ścieżki pieszo - rowerowej

Sprawę prowadzi:

Sylwia Rosińska

Telefon: 22 597-98-07

sylwia.rosinska@mazovia.pl

Z up. Marszałka Województwa

Marek Słotkowski
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury
ds. Transportu Drogowego

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, email: urzed_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w celu realizacji wniosku o zaopiniowanie w koncepcjach i projektach budowlanych geometrii dróg wojewódzkich poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia) na podstawie zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.), ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
- mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
- będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;


















W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w bardzo ograniczonych przypadkach);
- wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej <https://uodo.gov.pl>).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.


Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


LEGENDA:

Ist. granice działek	
Proj. dowiązania do dróg dojazdowych o nawierzchni z betonu asfaltowego	
Proj. chodnik o nawierzchni z kostki bet. koloru szarego	
Proj. ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego-zachowuje ciągłość nawierzchni na zjazdach	
Krawężnik betonowy - wyniesiony o wym. 0.15x0.30m	
Krawężnik betonowy - wtopiony o wym. 0.15x0.30m	
Krawężnik betonowy - najazdowy o wym. 0.55x0.22m	
Opornik betonowy - o wym. 0.12x0.25m	
Obrzeże betonowe szare o wym. 0.08x0.30m	
Projektowany zjazd indywidualny (geometria zgodnie z planem sytuacyjnym) o nawierzchni z kostki bet. koloru szarego zjazdy na pola o konstrukcji zjazdu publ.	
Projektowany zjazd publiczny (geometria zgodnie z planem sytuacyjnym) o nawierzchni z kostki bet. koloru szarego	
Proj. płytki z wypustkami o wym. 0.30x0.30x0.08m	
Proj. pobocze	
wiata przystankowa istniejąca	
wiata przystankowa proj.	
Istniejące rowy	
Istniejące zjazdy	

www.intecplan.pl

www.inceplan.pl

Temat:	Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika		
Inwestor:	Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE; ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa		
Zamawiający:	Gmina Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów		
Projektant:	mgr inż. Marek Krawczyk w specj. inżynierii drogowej MAZ/0202/PBD/17		
Lokalizacja:	Biskupice gm.Brwinów		
Nazwa rysunku:	Legenda		
data:	IV.2022r.	format rys.	A3
skala rys.	1:500	nr rys /



Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Departament Nieruchomości i Infrastruktury
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
ZAŁĄCZNIK nr XVII
do M-D-1-8010-683-2024-SR
z dnia 2-8 KW. 2022



www.intecplan.pl

Temat:	Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika
Inwestor:	Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE; ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Zamawiający:	Gmina Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Projektant:	mgr inż. Marek Krawczyk w specj. inżynierino-drogowej MAZ.0202/PBD17
Lokalizacja:	Biskupice gm.Brwinów
Nazwa rysunku:	Plan sytuacyjny -uzgodnienie geometrii
data:	IV.2022r.
format rys.	A3
skala rys.	1:500
nr rys	1 / 3



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, dnia 1 lipca 2020 r.

Niniejsza decyzja stała się
ostateczna i prawomocna
w dniu: 19.07.2020/

KIEROWNIK
Małgorzata Pietruszka
Małgorzata Pietruszka

WA. ZUZ.5.4210.3.36.2020.KM

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i pkt.6, w związku z art. 16 pkt 65 i 69, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 1 pkt 3 ppkt 7, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396, art. 400 ust.1 i 6, art. 403 ust. 1,2 art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4, art. 415, art. 397 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 388 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 roku poz.310) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w substancji szczególnie szkodliwej dla środowiska wodnego oraz warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz na podstawie art.104 i 107 K.p.a. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Województwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Marka Krawczyka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych tj. na likwidację rowu przydrożnego, na wykonanie wylotów Wb-1, Wb-2, rowu przydrożnego oraz na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. urządzeniami wodnymi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi DW720 polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej" na działkach ewidencyjnych numer 127, 118/2, 56, 134/1 obręb 0001 Biskupice, gm. Brwinów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie

orzekam

- I. Udzielam Zarządowi Województwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych obejmującego likwidację rowu przydrożnego i wykonanie wylotów Wb-1, Wb-2 oraz rowu przydrożnego na działkach o numerach ewidencyjnych 118/2, 134/1, 56, 0001 Biskupice, gm. Brwinów, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, przy czym:
- likwidacja rowu przydrożnego

Nr ewidencyjny działki		współrzędne geodezyjne		Parametry techniczne rowu			
		X	Y	Długość L [m]	szerokość dna rowu [m]	Szerokość rowu w koronie	nachylenie skarpy
118/2 i 56	początek	X=5781014.99	Y=7479346.94	174m	0-1,1	2,3-3,3	1:1,5

Obręb 0001 Biskupice	koniec	X=5781045.96	Y=7479175.62				
-------------------------	--------	--------------	--------------	--	--	--	--

- wykonanie wylotu Wb-1

nazwa	Nr ewidencyjny działki	obręb	X	Y	Rzędna posadowienia elementu [m. n.p.m.]
Wb-1	134/1	0001 Biskupice	X=5780907.13	Y=7479624.25	92,25

- wykonanie wylotu Wb-2

nazwa	Nr ewidencyjny działki	obręb	X	Y	Rzędna posadowienia elementu [m. n.p.m.]
Wb-2	56	0001 Biskupice	X=5781064.24	Y=7479169.77	92,70

- budowa rowu przydrożnego R1

Nr ewidencyjny działki		współrzędne geodezyjne		Parametry techniczne rowu			
		X	Y	Długość L [m]	szerokość dna rowu [m]	Szerokość rowu w koronie	nachylenie skarpy
118/2	początek	X=5780898.57	Y=7479610.59	201,7	0,4	1,6	1:0,75
	koniec	X=5780996.25	Y=7479450.85				

II. Zobowiązać Zarząd Województwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, w przedmiocie wykonania urządzeń wodnych jak wyżej, do:

1. Wykonania robót wymienionych w punkcie I niniejszej decyzji zgodnie z operatem wodnoprawnym - „Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz budowę i likwidację urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi DW720 polegającą na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
2. Wykonania inwentaryzacji powykonawczej urządzeń wodnych objętych niniejszą decyzją i przekazania jej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Łowiczu;
3. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac;

4. Prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obrębie pasa robót;
5. Naprawienia szkód bądź pokrycia ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem urządzeń wodnych objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym;
6. Utrzymywania w należyłym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń wodnych służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;
7. Prowadzenia właściwej konserwacji i eksploatacji oraz wykonywania niezbędnych remontów.

III. Udzielam Zarządowi Województwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonych ścieżki pieszo-rowerowej, rowerowej oraz utwardzeń istniejących zjazdów i włączeń dróg dojazdowych na działkach o numerach ewidencyjnych numer 127, 118/2, 56, 134/1 obręb 0001 Biskupice, gm. Brwinów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, bez oczyszczania projektowanymi urządzeniami wodnymi, określonymi w pk-cie I niniejszej decyzji, na warunkach określonych poniżej:

- w zakresie ilości wód opadowych i roztopowych:

dla zlewni Wb-1

Powierzchnia zlewni rzeczywistej wynosi F	0,187	[ha]
Powierzchnia zlewni zredukowana Fz	0,125	[ha]
Maksymalny godzinowy zrzut wód	16,4	[m ³ /h]
Średni roczny zrzut wód	307,7	[m ³ /rok]
Maksymalny roczny zrzut wód	685,2	[m ³ /rok]
Średni dobowy zrzut wód	0,8	[m ³ /d]
Maksymalny sekundowy zrzut wód	0,0046	[m ³ /s]

dla zlewni Wb-2

Powierzchnia zlewni rzeczywistej wynosi F	0,193	[ha]
Powierzchnia zlewni zredukowana Fz	0,140	[ha]
Maksymalny godzinowy zrzut wód	18,4	[m ³ /h]
Średni roczny zrzut wód	318,5	[m ³ /rok]
Maksymalny roczny zrzut wód	770,6	[m ³ /rok]
Średni dobowy zrzut wód	0,9	[m ³ /d]
Maksymalny sekundowy zrzut wód	0,0051	[m ³ /s]

dla rowu przydrożnego

Powierzchnia zlewni rzeczywistej wynosi F	0,116	[ha]
Powierzchnia zlewni zredukowana Fz	0,062	[ha]
Maksymalny godzinowy zrzut wód	8,1	[m ³ /h]
Średni roczny zrzut wód	190,7	[m ³ /rok]
Maksymalny roczny zrzut wód	338,6	[m ³ /rok]
Średni dobowy zrzut wód	0,5	[m ³ /d]
Maksymalny sekundowy zrzut wód	0,0022	[m ³ /s]

- w zakresie stopnia oczyszczania wód opadowych i roztopowych:

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do ziemi oraz urządzeń wodnych winny spełniać wymogi zgodne z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r w substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg /dm}^3$
- zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$

IV. Zobowiązać Zarząd Województwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, w przedmiocie usługi wodnej jak wyżej, do:

1. Utrzymania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym wszystkich urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ich oddziaływania;
2. Przeprowadzania kontroli urządzeń wodnych po obfitych opadach deszczu;
4. Konserwacji rowu

V. Termin ważności niniejszej decyzji określa się na 10 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna i prawomocna.

Terminu ważności obowiązywania niniejszej decyzji w stosunku do wykonania urządzeń wodnych, nie określa się, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, z zastrzeżeniem zapisów pkt. VI.

VI. Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, w zakresie wykonania urządzeń wodnych, jeżeli Zakład – w rozumieniu ustawy Prawo wodne - nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VIII. Zgodnie z art. 415 u. p. w. pozwolenie można cofnąć i ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład m in. nie przestrzega warunków niniejszego pozwolenia.

IX. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi:

1. Operat wodnoprawny dla Zarządu Województwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa Burmistrza Gminy Brwinów z siedzibą przy ulicy Grodzkiej 12, 05-840 Brwinów, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz budowę i likwidację urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi DW720 polegającą na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej opracowany przez inż. Marka Krawczyka w lutym 2020r.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Marka Krawczyka wystąpił w dniu 03.02.2020r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Łowiczu 07.02.2020r.) z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych tj. na likwidację rowu przydrożnego, na wykonanie wylotów Wb-1, Wb-2, rowu przydrożnego oraz na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. urządzeniami wodnymi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi DW720 polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej" na działkach ewidencyjnych numer 127, 118/2, 56, 134/1 obręb 0001 Biskupice, gm. Brwinów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie.

W dniu 9 marca 2020 roku pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa złożył ponaglenie dotyczące przedmiotowego postępowania skierowane do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie. Ponaglenie to z aktami sprawy zostało przekazane do Dyrektora RZGW w Warszawie w dniu 13 marca 2020 roku.

W przedmiocie ponaglenia Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie wydał postanowienie, znak: WA.RUZ.423.24.2020.MJ z dnia 7 maja 2020 roku, w którym uwzględnił zarzut beczynności w postępowaniu prowadzonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, jednocześnie stwierdzając, że nie miało ono miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W postanowieniu wyznaczył termin załatwienia sprawy jako 30 dni liczony od dnia ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 310), strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania pismem z dnia 5.05.2020 roku, organ umożliwił im także czynny udział w każdym stadium postępowania, składanie wyjaśnień i wniosków dowodowych oraz poinformował o zebraniu materiału dowodowego wskazując termin, w którym mogą się z nim zapoznać. W okresie wyłożenia do wglądu dokumentacji sprawy nie wpłynęły wnioski oraz nie zgłoszono żadnych żądań w przedmiocie sprawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. - Dz. U. z 2020 roku poz. 310), informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej

wiadomości - zawiadomienie było umieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brwinowie od dnia 19.05.2020 roku do dnia 03.06.2020 roku oraz w BIP tut. organu.

Teren inwestycyjny nie jest objęty formą ochrony przyrody utworzonej lub ustanowionej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. – Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.).

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych JCWP, oznaczonej kodem PLRW200019272859 oraz w rejonie Jednolitych części wód podziemnych JCWPd, oznaczonej kodem PLGW200065. Teren ten przynależy do Regionu Wodnego Środkowej Wisły, obszar dorzecza Wisły i podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Łowiczu.

Przedmiotowe zamierzenie nie stoi w sprzeczności z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ani też nie narusza celów środowiskowych i wodnych określonych dla wskazanych JCWP i JCWPd. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zagrazi osiągnięciu celów środowiskowych wskazanych dla JCWP oraz JCWPd.

Zamierzona inwestycja nie będzie naruszać również ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz obowiązujących norm i przepisów.

W okresie prowadzenia niniejszego postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wodnoprawnego oraz zawartych ustaleń i w oparciu o przedłożone dokumenty w sprawie wykazano, iż spełnione zostały wymogi formalnoprawne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie złożonego wniosku.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.



Z up. Dyrektora
Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Marek Krawczyk – pełnomocnik
IN-TEC-Plan Marek Krawczyk, ul. Janów 43A, 96-512 Młodzieszyn,
2. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków,
3. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków,
4. Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
5. Wojewódzki Zarząd Dróg i Mostów Rejonowy Oddział w Grodzisku Mazowieckim, ul.
Traugutta 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,
7. 2 x A/a

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów,
2. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim.

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne została pobrana opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 3 X 224,88 zł.



Netia S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okręg Centralno-Wschodni
02-884 Warszawa, ul. Puławska 464
tel. +48 22 352 2000

Katowice, dn. 18.11.2022r.

Inwestor:
MZDW w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Pełnomocnik:
IN-TEC-Plan
Firma Inwestycyjno-Budowlana
ul. Fabryczna 3
09-540 Sanniki

Nasz znak: NTTG-508-6189/22

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunki techniczne przebudowy sieci własność Netia S.A. kolidującej z zadaniem pn.:
Rozbudowa drogi DW720 od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w kierunku wiaduktu A2 w Biskupicach (km 4+799 do 7+6710) w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika oraz Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.11.2022r. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA informuje, że projektowana inwestycja koliduje z siecią własność Netia S.A., która wymaga zabezpieczenia.

Na sieć Netii w obszarze zabezpieczenia/przebudowy składa się:

- rurociąg kablowy 7x 40 HDPE; zasobnik Zzżbp-6/8;
- kabel światłowodowy: Z-XOTKtsd 48J (12) Telefonika;

Szczegółowe warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci Netia SA:

1. Należy przebudować zasobnik typ Zzżbp-6/8 tak, aby nie kolidował z projektowaną inwestycją, należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT bądź ławą betonową rurociąg kablowy własność Netia SA zbudowany z rur 7x 40 HDPE na całej odsłanianej długości pod projektowanym wjazdami, ciągami pieszo-jezdnymi.
2. Rurociąg po zabezpieczeniu powinien znajdować się na głębokości min 0.9 metra.
3. Jeśli zajdzie konieczność przebudowy rurociągu oraz kabla biegnącego w nim należy dwa odcinki kabla oraz mufę znajdującą się w kolidującym zasobniku przebudować na koszt inwestora.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych oraz po ich wykonaniu, należy sprawdzić drożność rurociągu w obecności przedstawiciela Netia SA.



5. Dla dokładnego określenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej Netii należy wykonać przekopy kontrolne a następnie w miejscach wymaganych zabezpieczeń odsłonić kanalizację teletechniczną i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami
6. Po zakończeniu prac budowlanych należy wykonać powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie zmiany w mapie zasadniczej nanieść w Wydziale Geodezji i Kartografii właściwego Urzędu Miasta. W takim przypadku należy także na koszt inwestora dostarczyć do Netii z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 464, oryginał oraz dwie kopie map geodezyjnych z potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobów geodezyjnych.

Wymagania formalne:

1. W fazie związanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Panem Paweł Taraska tel. + 48 504 231 288 lub z Działem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okręgu Centralno-Wschodnim, tel. +48 22 352 2768, fax +48 22 352 2849.
2. Należy opracować dokumentację projektową spełniającą wszelkie wymogi formalno-prawne i branżowe (w tym Normy Zakładowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej należy uzyskać jej akceptację przez Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okręgu Centralno-Wschodnim a następnie uzgodnić branżowo.
3. Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Netii SA w celu uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zgłosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac winno zawierać; termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnień Netii SA.
Adres, na który należy wysłać zgłoszenie:
Netia SA
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okręg Centralno-Wschodni
02-884 Warszawa, ul. Puławska 464,
tel. +48 22 352 2768, fax +48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018.
4. Prace związane z bezpośrednią przebudową czynnej sieci Netii, należy zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, między innymi w Netii SA. Wykonawca realizujący przebudowę naszej sieci musi posiadać odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.
5. Przed realizacją Wykonawca powinien uzyskać akceptację Netii SA Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Południowy.
6. Nie wyrażamy zgody na jakiegokolwiek prace związane z przebudową elementów naszej sieci modernizacji przez firmy nie spełniające wymienionych wymogów z pkt. 3, 4, 5.
7. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niż 2m/ należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza się odstępstw trasowych i wypłyceń sieci.
8. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej okręg Centralno-Wschodni adres: 02-884 Warszawa, ul. Puławska 464 tel. +48 22 352 2768 , fax +48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018, oraz Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta tel. + 48 22 352 2000 w celu formalnego zgłoszenia awarii.
9. Wszelkie prace związane z siecią teletechniczną należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materiały muszą być zgodne z Listą Materiałów dopuszczonych w Netia SA.
10. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca na dzień odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą zgodną z normą Netia SA, z inwentaryzacją geodezyjną włącznie.




11. Wszelkie koszty związane z przebudową, nadzorem (*nadzór techniczny przedstawiciela Netii płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem w Netia SA*) i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
12. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
13. Z uwagi na dbałość o najwyższą jakość (świadczonych przez operatora) usług dla biznesu, obowiązek zachowania „tajemnicy telekomunikacyjnej”, oraz procedury związane z uzyskaniem zgody na wejście na węzły telekomunikacyjne, prace przełączeniowe, spawanie włókien, montaż złączy i przeprowadzanie pomiarów powykonawczych na działających liniach światłowodowych muszą być wykonywane przez pracowników Netia SA lub firmę zajmującą się utrzymaniem i eksploatacją sieci Netia SA w danym rejonie na zlecenie Inwestora lub jego wykonawcy. Przed złożeniem oferty na przebudowę należy zwrócić się do firmy utrzymującej linie światłowodowe Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen na zakres prac, które muszą być wykonane przez tą firmę. Koszt tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym na całość zadania.
14. Warunki techniczne są ważne przez 12 miesięcy.

W związku z możliwością rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie ważności wydanych warunków technicznych należy zaktualizować (potwierdzić stan sieci) przed przystąpieniem do prac ziemnych. W przypadku konieczności uszczegółowienia danych dotyczących występowania sieci Netia S.A. w obrębie planowanych prac prosimy o kontakt z p. Paweł Rutkowski tel. 600 413 018 , fax. 22 352 28 49; mail pawel_rutkowski@netia.pl.

Z poważaniem:

Przedstawiciel Netia S.A.


PAWEŁ TARASZA



(PT) - PROJEKT TECHNICZNY

EGZ: 1
TOM: -II

Przedmiot opracowania	Rozbudowa drogi DW 720 od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w kierunku wiaduktu A2 w Biskupicach (km 4+799 do 7+671) w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika
Inwestor: adres Inwestora:	Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: DW720 w miejscowości Czubin i Biskupice
nazwa jednostki ewidencyjnej:	Jednostka ewidencyjna: 142103_5 Brwinów
nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:	Obręb: 0001 – Biskupice i 0002-Czubin
numery działek ewidencyjnych:	działki nr ewid.: 65, 69/4, 69/2, 59/1, 56, 61, 62/1, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 98, 103,
kategoria obiektu	XXVI

ZAKRES OPRACOWANIA	FUNKCJA PROJEKTOWA	IMIĘ NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPR. BUDOWLANYCH	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
TELEKOMUNIKACJA	PROJEKTANT	inż. Stanisław Borko		<i>inż. Stanisław Borko</i>
ZAGOSPODAROWANIE	SPEC. URPAWNIENI NUMER UPR.	w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych MAZ/0471/POT/15	Styczeń 2023	<i>Stanisław Borko</i> Sprawdzona budowlana do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie nr ewidencyjny MAZ 0471/POT/15

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury NETIA S.A.

Sprawdził:
Przedstawiciel Netia S.A.
Paweł Taraska
PAWEŁ TARASKA

Brwinów, dnia 08.09.2020r.

IN-TEC-PLAN
ul. Fabryczna 3
09-540 Sanniki**Pełnomocnik:**
Marek Krawczyk**BPWiK.6853.388.S.2020.JR**

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jako operator infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Brwinów odpowiada na złożony wniosek w sprawie przebudowy hydrantu usytuowanego w **Biskupicach, w drodze wojewódzkiej nr 720, dz. nr ew. 56 ustala następujące warunki techniczne:**

1. hydrant projektować do istniejącego wodociągu PVC 150mm w drodze wojewódzkiej nr 720, działce drogowej nr 56— zgodnie Załącznikiem graficznym,
2. nowy hydrant należy zaprojektować w taki sposób aby znajdował się poza obszarem rowu,
3. należy projektować hydrant typu podziemnego, DN80mm z żeliwa sferoidalnego na odnodze hydrantowej z zasuwą odcinającą DN80mm, włączony do przewodu głównego poprzez trójnik kołnierzowy DN150/80mm z żeliwa sferoidalnego. Na odnodze stosować zasuwę odcinającą typu E, klinową, kołnierzową z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem, DN80mm,
4. skrzynkę sterowania zasuwą oraz skrzynkę obudowy hydrantu należy wzmocnić przez obetonowanie;
5. węzły zaprojektować z kształtek i armatury żeliwnej;

Informacje ogólne:

- 1) Wykonany projekt należy uzgodnić w BPWiK,
- 2) Roboty powinny być wykonane zgodnie z otrzymanymi wytycznymi realizacji przyłącza, będącymi integralną częścią tych warunków oraz pod nadzorem BPWiK
- 3) Niniejsze warunki nie zastępują innych wymaganych prawem opinii i uzgodnień.
- 4) Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących projektu oraz realizacji przyłącza wodociągowego udzieli pracownicy Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brwinowie, ul. Wilsona 46, tel. 22 729 01 63 lub 22 734 09 28 oraz na stronie internetowej: www.bpwik.pl.
- 5) Warunki ważne 2 lata wraz z załącznikiem graficznym.

Załączniki:

- Wytyczne projektowania i realizacji przyłącza wodociągowego
- Załącznik do warunków technicznych -mapa

Wytyczne realizacji otrzymałem
Podpis właściciela nieruchomościInspektor
ds. technicznych wodociągów-kanalizacyjnych

Jolanta Reluga

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I PRZEBUDOWY HYDRANTU

Roboty winny być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania robót instalacji sanitarnych, aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa oraz aktualny dokument wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.


1. Wymagana zawartość i forma projektów:
 - a) opis techniczny,
 - b) plan sytuacyjny w oparciu o kopię mapy zasadniczej,
 - c) profil podłużny przyłącza,
 - d) warunki techniczne Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (dalej 'BPWiK'),
 - e) zgoda inwestora / właściciela posesji przyłączanej na projektowaną trasę przyłącza. Należy zgodę przygotować w formie pisemnej na planie sytuacyjnym w skali 1:500 z naniesioną trasą projektowanego przyłącza,
 - f) zgody Zarządcy drogi i/lub właściciela posesji / drogi na których jest zaprojektowana trasa przyłącza,
 - g) uprawnienia projektanta wraz z aktualnym wpisem do izby inżynierów budownictwa.
2. Opracowany projekt powinien być zgodny z ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:
3. Przed rozpoczęciem robót należy:
 - a) 30 dni przed rozpoczęciem robót złożyć do BPWiK Zawiadomienie o zamiarze wykonania przebudowy,
 - b) 4 dni przed rozpoczęciem robót złożyć do BPWiK Powiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót,
4. Warunki realizacji robót:
 - a) zgodnie z zatwierdzonym projektem przyłącza oraz otrzymanymi warunkami technicznymi,
 - b) zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
 - c) do wykonania stosować materiały posiadające aprobatę techniczną,
 - d) linię wykopu winien wytyczyć geodeta,
 - e) wcinkę do istniejącego przyłącza wodociągowego wykonać pod nadzorem przedstawiciela BPWiK,
 - f) zasuwę montować na fundamencie betonowym, usytuowanym poza rowem w granicach działki drogowej (pas zieleni, chodnik).
 - g) skrzynkę zaworu montować na fundamencie betonowym,
 - h) przed zasypaniem rurociągu przy hydrancie zgłosić do odbioru technicznego i zainwentaryzować geodezyjnie,
 - i) zasypywać ręcznie ubijając warstwami,
 - j) nawierzchnia po zakończeniu robót budowlanych powinna być przywrócona do stanu pierwotnego.
5. Roboty powinny być odebrane na otwartym wykopie przez nadzór techniczny upoważnionego przedstawiciela BPWiK, z siedzibą w Brwinowie przy ul. Wilsona 46, tel. 22 729 01 63 lub 22 734 09 28, wew.7.

Inspektor
ds. technicznych wodociągów i kanalizacyjnych

Jolanta Reluga

ZAŁ. DO WARUNKÓW TECH. NR: BPWiK.6853. 3 8 8 .2020.J

skala 1:2000



REGON: 145927374 NIP 5342484860 KRS 0000410095

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy: 748 000,00 zł opłacony w całości.

Inspktor
ds. technicznych wodociągowo-kanalizacyjnych

Jolanta Reluga



(PA-B) - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

EGZ: 1

TOM:-.....

Przedmiot opracowania	Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej – przebudowa hydrantu
Inwestor: adres Inwestora:	Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Biskupice
nazwa jednostki ewidencyjnej:	Jednostka ewidencyjna : 142103_5 Brwinów
nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:	Obręb 0001 Biskupice
numery działek ewidencyjnych:	Działka nr ewid 56
kategoria obiektu	XXVI

ZAKRES OPRACOWANIA	FUNKCJA PROJEKTOWA	IMIĘ NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPR. BUDOWLANYCH	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Branża sanitarna	PROJEKTANT SPEC. URPAWNIEN NUMER UPR.	mgr inż. Paweł Orlikowski sanitarne MAZ/0469/POOS/10	Styczeń 2022	<i>mgr inż. Paweł Orlikowski</i> mgr inż. Paweł Orlikowski pr. bud. do projektowania bez ograniczeń w sp. inst. w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kanal. nr MAZ/0469/POOS/10

PROJEKT UZGODNIONO TYLKO W ZAKRESIE
WYDANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH
DO PROJEKTOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ
~~I LUB KANALIZACJI SANITARNEJ/DESZCZOWEJ~~
BRWINÓW DN. 13.12.2022

Uzgodnienie projektu ważne dwa lata
od dnia 13.12.2022

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Dokumentacji Technicznej

inż. *Jolanta Reluga*

BRWINOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
05-840 Brwinów, ul. Wilsona 46

Uzgodniono bez uwag / z uwagami

Nr uzg. 1-139/2022/TP
dnia 13.12.2022
Jolanta Reluga
uzgadniający



Orange Polska S.A.
Hurt
Infrastruktura i Sewis Usług
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel. +48 501328572
<http://www.hurt-orange.pl>

Zarząd Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Warszawa, 14 lutego 2023

Numer pisma: 3159/TTDSILU/P/2023/BS

Temat: uzgodnienie projektów technicznych pn. "Rozbudowa drogi DW 720 od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w kierunku wiaduktu A2 w Biskupicach (km 4+799 do 7+671) w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika" oraz "Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika".

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekty techniczne pn. „Rozbudowa drogi DW 720 od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w kierunku wiaduktu A2 w Biskupicach (km 4+799 do 7+671) w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika" oraz „Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika".

Przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej należy zrealizować zgodnie z uzgodnionym projektem. Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor. Wniosek, do wypełnienia online, o nadzór nad wykonywanymi pracami, jest umieszczony na stronie www.orange.pl/wniosek nadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania.

Z poważaniem

Bogdan Sadowski

Główny Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

**Starosta Pruszkowski**

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, 4 listopada 2022 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.834.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami
przyłącza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

**wodociągowa
kanalizacyjna
telekomunikacyjna
elektroenergetyczna
gazowe**

Lokalizacja obiektu **gm. Brwinów, obr. Biskupice, Czubin, DW720**

Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew. Obręb ew.		Numery działek ewidencyjnych
	Brwinów	Biskupice	56, 59/1, 59/2, 60, 61, 62/1, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/4, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 118/2, 134/1, 135
		Czubin	59, 60/2, 63, 65, 67, 68, 69/2, 69/4, 71, 75, 76/2

Wnioskodawca **Marek Krawczyk** reprezentujący(a) podmiot
In-Tec-Plan Marek Krawczyk, NIP: 9710085370
ul. A. Sochaczewskiego 4 lokal 2, 96-500 Sochaczew

Inwestor **Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW w
Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa**

Projektant **mgr inż. Marek Krawczyk**
numer uprawnień: **MAZ/0202/PBK/17**

Data wpływu wniosku **20 października 2022 r.**

Data rozpoczęcia narady **26 października 2022 r.**

Data zakończenia narady **4 listopada 2022 r.**

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej **Agnieszka Olewniczak**
Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Grodzisk Mazowiecki	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska	
2	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Orange Polska S.A.	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska	
3	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Netia S.A.	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Paweł Rutkowski
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W miejscach zbliżeń i skrzyżowań prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem Netii.	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>

4	Oznaczenie podmiotu: PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków	Imię i nazwisko przedstawiciela Marcin Korycki
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu, prace prowadzić z zachowaniem ostrożności. Pod nadzorem upoważnionego pracownika RE Pruszków 2. Skrzyżowanie z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004. Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, pod nadzorem RE Pruszków. Na kable nałożyć przepusty dwudzielne	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
5	Oznaczenie podmiotu: Polska Spółka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie	Imię i nazwisko przedstawiciela Marcin Mielcarz
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul. Równoległa 4a, Warszawa	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
6	Oznaczenie podmiotu: Regionalne Centrum Informatyki Warszawa	Imię i nazwisko przedstawiciela Mariusz Kamiński
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
7	Oznaczenie podmiotu: Starosta Pruszkowski	Imię i nazwisko przedstawiciela Agnieszka Olewniczak
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Zgodnie z art.48 ust.1, pkt.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczenie znaków geodezyjnych, ich uszkodzenie lub przemieszczenie jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny. W przypadku uszkodzenia znaków osnowy geodezyjnej inwestor na własny koszt zleci jednostce wykonawstwa geodezyjnego, posiadającej odpowiednie uprawnienia (zgodnie z art.43, pkt.3), wznowienie znaku geodezyjnego lub przeniesienie w miejsce nie zagrożone.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
8	Oznaczenie podmiotu: Urząd Gminy Brwinów	Imię i nazwisko przedstawiciela Jacek Sękowski
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Projekt budowlany uzgodnić z właścicielem wodociągu /kanalizacji Roboty prowadzić pod nadzorem właściciela wodociągu /kanalizacji	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
9	Oznaczenie podmiotu: Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	Imię i nazwisko przedstawiciela Andrzej Kutyński
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
10	Oznaczenie podmiotu: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	Imię i nazwisko przedstawiciela Agnieszka Wawrzyniak
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W obrębie drzew prace wykonywać ręcznie lub przeciskiem bez uszkodzania systemu korzeniowego. Prace wykonywać pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Marek Krawczyk**.




Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Agnieszka Olewniczak
Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 4 listopada 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGİK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacijaprotokoluzud.epodgik.pl>.



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGN.6640.5113.2019
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Pruszkowski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOLIDAR S.C. Paweł i Patryk Trepkowscy 05-827 Grodzisk Maz., ul. 11 Listopada 18 Tel. 609 539 299 NIP: 5291826203, REGON: 382918928
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr WGN.6640.5113.2019 z daty 25.10.2019r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Radosław Frankowski upr. GUGK nr 23341

GEOLIDAR S.C.
PAWEŁ I PATRYK TREPKOWSCY
ul. 11 Listopada 18
05-827 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 609 539 299

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Objekt: Woj. mazowieckie Pow. pruszkowski
j. ew. 142103_5 Brwinów gm.
Obr. 0001 Biskupice, 0002 Czubin
dz. ew. 56 i inne
Skala 1:500

WGN.6640.5113.2019
Układ współrzędnych poziomych : PUWG 2000
Układ wysokościowy : Kronsztadt 1960
Data opracowania mapy: 20.08.2019r. - 23.08.2019r.



Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie w zakresie ograniczonym linią

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Wykonawca: mgr inż. Paweł Trepkowski
Kierownik robót:


GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Radosław Frankowski
upr. GUGK nr 23341

SKALA 1:25 000




LEGENDA:

- proj. zakończenie przepustu fi 400mm betonową ścianką skośną
- proj. wpust przykrawężnikowy/uliczny
- proj. elementy kanalizacji deszczowej
- proj. wylot kanalizacji deszczowej
- proj. studnia kanalizacji deszczowej
- proj. kanał technologiczny
- proj. przebudowa sieci teletelefonicznej




STAROSTA PRUSZKOWSKI
Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne stwierdza się, że niniejsza dokumentacja projektowa nr **WGN.6630.834.2022** była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument został podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.
Dodatkowe informacje zawarte są we właściwościach podpisu elektronicznego.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprojektuzd.epodgik.pl>

Inwestor:		Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa		
Projektant:		mgr inż. Marek Krawczyk w spec. inżynierino-drogowej MAZ/0202/PBD/17		
Lokalizacja:		Czubin, Biskupice gm. Brwinów		ARKUSZ 4
data:	format rys.	skala rys.	nr strony	
25.X.2022	297x870	1:50034	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGN.6640.5113.2019
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Pruszkowski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOLIDAR S.C. Paweł i Patryk Trepkowski 05-827 Grodzisk Maz., ul. 11 Listopada 18 Tel. 609 539 299 NIP:5291826203, REGON:382918928
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr WGN.6640.5113.2019 z daty 25.10.2019r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Radosław Frankowski upr. GUGiK nr 23341




STAROSTA PRUSZKOWSKI
Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne stwierdza się, że niniejsza dokumentacja projektowa nr **WGN.6630.834.2022**
była przedmiotem narady koordynacyjnej.
Dokument został podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.
Dodatkowe informacje zawarte są we właściwościach podpisu elektronicznego.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprojektuzd.epodgik.pl>

LEGENDA:

- separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem wirowym fi1200
- proj. zakończenie przepustu fi 400mm betonową ścianką skośną
- proj. wpust przykrawężnikowy/uliczny
- proj. elementy kanalizacji deszczowej
- proj. wylot kanalizacji deszczowej
- proj. studnia kanalizacji deszczowej
- opis proj. wpięcia odgałęzienia nasiadowego

- proj. kanał technologiczny
- proj. elementy do rozbiórki
- proj. przebudowa hydrantu



Ktp Ktu



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: Woj. mazowieckie Pow. pruszkowski

j. ew. 142103_5 Brwinów gm.

Obr. 0001 Biskupice, 0002 Czubin

dz. ew. 56 i inne

Skala 1:500

WGN.6640.5113.2019

Układ współrzędnych poziomych : PUWG 2000

Układ wysokościowy : Kransztadt 1960

Data opracowania mapy: 20.08.2019r. - 23.08.2019r.

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie
w zakresie ograniczonym linią

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami
gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.


Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do
inwentaryzacji.

Wykonawca : mgr inż. Paweł Trepkowski


Kierownik robót :

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Radosław Frankowski
upr. GUGiK nr 23341

ARKUSZ NR 6



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGN.6640.5113.2019
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Pruszkowski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOLIDAR S.C. Paweł i Patryk Trepkowsky 05-827 Grodzisk Maz., ul. 11 Listopada 18 Tel. 609 539 299 NIP:5291826203, REGON:382918928
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr WGN.6640.5113.2019 z daty 25.10.2019r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Radosław Frankowski upr. GUGiK nr 23341



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGN.6640.5113.2019
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Pruszkowski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOLIDAR S.C. Paweł i Patryk Trepkowscy 05-827 Grodzisk Maz., ul. 11 Llistopada 18 Tel. 609 539 299 NIP: 5291826203, REGON: 382918928
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr WGN.6640.5113.2019 z daty 23.10.2019r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIIONY mgr inż. Radosław Frankowski upr. GUGK nr 23341

GEOLIDAR
mgr inż. Paweł Trepkowski
05-827 Grodzisk Maz. ul. Piaskowa 28 A
Tel. 609 539 299
NIP: 529-172-27-74 REGON 146669158

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: Woj. mazowieckie Pow. pruszkowski
j. ew. 142103_5 Brwinów gm.
Obr. 0001 Biskupice, 0002 Czubin

dz. ew. 56 i inne

Skala 1:500

WGN.6640.5113.2019

Układ współrzędnych poziomych : PUWG 2000

Układ wysokościowy : Kronsztadt 1960

Data opracowania mapy: 20.08.2019r. - 23.08.2019r.

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie w zakresie ograniczonym linią

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Wykonawca : mgr inż. Paweł Trepkowski
Kierownik robót :

GEODETA UPRAWNIIONY
mgr inż. Radosław Frankowski
upr. GUGK nr 23341

ARKUSZ NR 4

