

UMOWA NR

Zawarta w dniu r. we Wrocławiu, pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027173, NIP: 896-10-04-279, kapitał zakładowy: 318.184.875,00 zł, reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”

a

..... z siedzibą w przy
ul., wpisaną do pod
numerem KRS:, NIP:, Regon:,
reprezentowaną przez:

1
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”

na podstawie §... Regulaminu udzielenia zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp z o.o. we Wrocławiu, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy obuwia roboczego dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, zwanych dalej także „wyrobami” lub „towarem”, wyszczególnionych w "Specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej” stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Załącznik nr 1 do Umowy wraz ze „Specyfikacją asortymentowo – ilościowo – cenową” zawiera również szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Ilości wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami ust. 4.
4. Zamawiający w ramach wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 5 umowy, zastrzega sobie prawo do realizacji zmniejszonej lub zwiększonej ilości poszczególnych pozycji względem siebie, określonych w ust. 1 powyżej i wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. W wyniku takiej zmiany wartość brutto umowy, określona w § 5 ust. 5 poniżej, może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %.
5. Wyroby odpowiadają wymaganiom Norm UE. Wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, oraz muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w Opisie przedmiotu zamówienia.

§ 2

Obowiązki Stron

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zgodnie z postanowieniami umowy, a także z obowiązującym prawem i zaleceniami Zamawiającego.
2. Wykonawca będzie dostarczał towar własnym lub zleconym transportem do magazynów



Zamawiającego, znajdujących się na terenie Wrocławia:

- 1) Zajeżdźnia Tramwajowa „Gaj”, 50 – 549 Wrocław, ul. Kamienna 74,
 - 2) Zajeżdźnia Tramwajowa „Ołbin”, 50 – 235 Wrocław, ul. Słowiańska 16,
 - 3) Zajeżdźnia Tramwajowa „Borek”, 53 – 140 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 209,
 - 4) Zajeżdźnia Autobusowa AA, 51- 114 Wrocław, ul. Obornicka 131
– w dni robocze, w godz. 7⁰⁰ do 14⁰⁰, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
3. Zamawiający będzie zamawiał towar poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres wskazany w § 12 ust. 2 Umowy. Maksymalny termin dostawy wynosi 10 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty złożenia zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany dostarczonych rozmiarów ubiorów na inny rozmiar przez cały okres trwania umowy. W takim przypadku Wykonawca każdorazowo wymienia dostarczone rozmiary w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia (e-mail) od Zamawiającego.
 5. Towar ma być pakowany w sposób zapewniający łatwe odczytanie treści etykiety z podanym numerem identyfikacyjnym pracownika i symbolu Zakładu, na którym dany pracownik jest zatrudniony, zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego wykazem, podanym wraz z zamówieniem.
 6. Towar ma być pakowany w paczkach o wadze nie przekraczającej 10 kg. Jeżeli zamawiany towar dla danego obiektu będzie przekraczał 10 kg, wówczas towar należy podzielić na odpowiednią ilość paczek.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturach numerów zamówień Zamawiającego, których dostawy dotyczą i do wystawiania faktur każdorazowo za towar dostarczony do każdego z Zakładów wymienionych w ust. 2 powyżej.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturach nazw asortymentu zgodnie ze „Specyfikacją asortymentowo-ilościowo-cenową”, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 3

Termin obowiązywania i wykonania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zrealizowania dostaw łącznie na kwotę określoną w § 5 ust. 5 umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 31.07.2026 r.
2. Z dniem następnym po upływie okresu obowiązywania umowy, określonego w ust. 1 powyżej wygasają wzajemne zobowiązania stron w zakresie niezrealizowanych dostaw.
3. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy na kwotę określoną w § 5 ust. 5 umowy, Strony mogą przedłużyć czas trwania umowy na zasadach określonych w § 10 umowy.

§ 4

Odbiory

1. Odbiory dostarczanych wyrobów odbywać się będą w obecności Przedstawicieli Stron tj. przedstawiciela Wykonawcy lub kuriera, w przypadku określonym w ust. 2 poniżej, na podstawie faktury VAT (z podaniem numeru umowy oraz numerem zamówienia Zamawiającego, którego dostawa dotyczy) wystawionej przez Wykonawcę.
2. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej i niemożliwości odbioru towaru w obecności Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do uznania reklamacji jakościowej i ilościowej towaru poprzez dostarczenie towaru wolnego od wad lub brakującego w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
3. W przypadku nie dostarczenia pełnego zamawianego asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca dołączy informację o terminie dostawy brakującego towaru.

4. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, w razie stwierdzenia podczas odbioru towaru wad lub braków Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, za pomocą poczty elektronicznej, na którą Wykonawca udzieli odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
5. Nie udzielenie przez Wykonawcę w terminie odpowiedzi będzie równoznaczne z jej uwzględnieniem.

§ 5

Cena i wartość umowy

1. Cena jednostkowa netto towaru i stawka podatku VAT zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Cena jednostkowa netto, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie ulegnie zmianie przez czas trwania umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 10 ust. 2 pkt 5 oraz ust 7 umowy.
3. Koszt dostawy towaru do miejsca dostawy został ujęty w cenach jednostkowych netto, określonych w Załączniku nr 1 do umowy. W cenach tych ujęte zostały również wszystkie inne bezpośrednie i pośrednie koszty związane z realizacją przedmiotowej dostawy. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w trakcie realizacji niniejszej umowy.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
5. Maksymalna **wartość brutto** umowy wynosi: zł (słownie:złotych 00/100), w tym netto w wysokościzł (słownie: złotych 00/100) oraz podatek VAT w wysokości zł (słownie: złotych 00/100).
6. Przelew wierzytelności pieniężnych z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym

1. Za dostarczony i odebrany każdorazowo towar, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności, stanowiącej sumę iloczynu ceny jednostkowej netto i ilości dostarczonego towaru oraz kwoty podatku VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Każdorazowa zapłata za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego będzie zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
3. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000,00 zł, obejmujących dokonane na rzecz Zamawiającego dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest wpisać na fakturach wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty bez zastosowania „mechanizmu podzielonej płatności”, w następstwie czego zostanie wydana przez właściwy organ orzekający decyzja o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe Wykonawcy, w związku z dokonanymi na podstawie niniejszej umowy dostawami na rzecz Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez Zamawiającego kwot wynikających z takiej decyzji organu podatkowego.
5. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ust. 4 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zapłaconej kwoty z należności Wykonawcy z tytułu zrealizowanych dostaw.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, także w przypadku zapłaty przez niego zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 15 000,00 zł, za dokonane na rzecz Zamawiającego dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.
7. Wykonawca zobowiązany jest wystawioną fakturę VAT dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty jej wystawienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności przy ustalaniu wymagalności należności wynikających z niniejszej Umowy.
9. Faktury będą wystawiane w języku polskim.

§ 7

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w razie zwłoki w wykonaniu usług w ustalonym terminie w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanych usług, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) w razie zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanych usług,
 - 3) 2% wartości brutto niezrealizowanych zamówień w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie § 11 ust. 3 umowy,
 - 4) 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należności za dostawę podwykonawcom, po zmianie wysokości cen jednostkowych netto za dostawę towarów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 i ust. 7 umowy - tj. wystąpienia sytuacji, w której ceny jednostkowe netto za dostawę towarów zostały zwaloryzowane podczas gdy Wykonawca nie zwaloryzował tych cen podwykonawcy.
2. Zamawiający ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obciążania Wykonawcy w ich łącznym wymiarze, przy czym łączna suma kar umownych z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1-5 powyżej, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 5 umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z Kodeksu cywilnego.
4. Termin płatności kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.
5. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 8

Podwykonawstwo

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez:
 - 1) Wykonawcę w zakresie
 - 2) Podwykonawcę w zakresie– zgodnie z informacją podaną w ofercie Wykonawcy z dnia
2. W przypadku powierzenia części lub całości dostaw podwykonawcy/om Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcą. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego na treść umowy o podwykonawstwo. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo Zamawiający nie zgłosi na piśmie do niego zastrzeżeń.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo.
4. W przypadku zmiany podwykonawcy, o którym/-ych mowa w ust. 1 powyżej, bądź powierzeniu całości lub części dostaw nowemu/nowym podwykonawcy/om, Wykonawca pisemnie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.



W przypadku, gdy Wykonawca ubiegając się o zamówienie powoływał się na zasoby podwykonawcy chcąc spełnić warunki udziału w postępowaniu, będzie zobowiązany wykazać, że nowy/wi podwykonawca/cy spełni/ą warunki udziału w postępowaniu lub wykaże, że na dzień składania ofert Wykonawca spełniał je samodzielnie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie, a w trakcie realizacji umowy będzie chciał powierzyć część dostaw podwykonawcy, będzie musiał pisemnie poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego zgodę. Brak wyrażenia zgody przez Zamawiającego na powierzenie przez Wykonawcę części dostaw podwykonawcy oznaczać będzie konieczność realizacji umowy w sposób zgodny z zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy. Przepisy ust. 2-4 niniejszego paragrafu mają zastosowanie.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy/ów jak za własne oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niepowiadomienia Zamawiającego o fakcie zmiany podwykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym za podwykonawców.

§ 9

Ubezpieczenie

Strony nie określają wymogów dotyczących ubezpieczenia.

§10

Zmiany do umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.
2. Z zastrzeżeniem zapisu pkt. 2 poniżej, Zamawiający przewiduje, w wyniku zgodnego oświadczenia Stron, możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do jej treści wynikającej z oferty i określa poniżej warunki ewentualnego wprowadzenia takich zmian:
 - 1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonanie zgodnie z umową dostaw będących jej przedmiotem, pod pojęciem której Strony uznają jakiegokolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, a także konflikty między pracodawcami i pracownikami we własnych i obcych zakładach, awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron umowy, czas określony w umowie na realizację dostaw zostanie odpowiednio wydłużony, o czas równy czasowi wystąpienia przynajmniej jednej okoliczności,
 - 2) w przypadku zmiany opodatkowania lub obowiązujących stawek podatku VAT, należność za dostarczany towar, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, zostanie wyliczona przy uwzględnieniu zmienionych stawek podatku VAT,
 - 3) w przypadku niezrealizowania w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 dostaw na kwotę określoną w § 5 ust. 5 umowy Strony mogą przedłużyć czas trwania umowy,
 - 4) w przypadku zmiany przedstawicieli stron wyszczególnionych w § 12 umowy, wyznaczonych do wzajemnych kontaktów oraz nadzoru nad realizacją i rozliczeniem umowy,
 - 5) w celu uwzględnienia wymagań określonych w art. 436 ust. 4 lit. b ustawy Pzp, tj.:
 - a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,



- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę ceny jednostkowej netto dostarczanego towaru pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. Cena jednostkowa netto towaru będzie zmieniona o wyliczony procent wzrostu lub zmniejszenia całkowitych kosztów wykonania umowy ponoszonych przez Wykonawcę wskutek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia Strony zawrą aneks, którego postanowienia będą obowiązywały od daty wejścia w życie tych zmian.
- 3. Zmiany umowy, określone w ust. 2 pkt. 1, 3 i 5 powyżej, mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów, podpisanych przez Strony, pod rygorem nieważności.
- 4. Zmiana umowy, określona w ust. 2 pkt 2 powyżej, będzie dokonana automatycznie, bez konieczności zawarcia aneksu do umowy i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionych stawek podatku VAT.
- 5. Zmiana umowy, określona w ust. 2 pkt. 4 powyżej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i będzie obowiązywać od dnia pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie przedstawiciela.
- 6. W ramach zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw produktów dostępnych u Wykonawcy, a niewyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do umowy pod warunkiem, że łączna wartość tego produktu nie przekroczy 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 5 umowy i nie spowoduje zwiększenia wartości umowy.

§ 11

Przedterminowe zakończenie umowy

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym umowę na koniec miesiąca.
2. W okresie wypowiedzenia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na warunkach określonych niniejszą umową.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia:
 - 1) w przypadku stwierdzenia faktów dwukrotnego niewykonania dostaw w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy,
 - 2) w przypadku dwukrotnego dostarczenia towaru niespełniającego wymagań określonych w Załączniku nr 1 do umowy,
 - 3) w przypadku złożenia przez Zamawiającego zasadnej dwukrotnej reklamacji jakościowej wykonanej dostawy.
4. Dla skuteczności rozwiązania umowy, na podstawie ust. 3 pkt. 1-3 powyżej, niezbędne jest uprzednie, pisemne wezwanie Wykonawcy do zaniechania naruszeń wraz z ich opisem.

§ 12

Przedstawiciele stron

1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią....., e-mail:, która będzie odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją i rozliczeniem umowy (w tym nadzór formalny, merytoryczny i finansowy) oraz do kontaktu z Wykonawcą.
2. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiającym Pana/Panią....., tel....., e-mail:....., która jednocześnie będzie odpowiedzialna za realizację niniejszej umowy.

§ 13

Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar na okres 12 miesięcy, liczony od dnia odbioru towaru przez Zamawiającego. Gwarancja obejmuje w szczególności: zabezpieczenie, trwałość nici i szwów, jakość wykonania oraz wszelkie wady produkcyjne i materiałowe.
2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji wymienić towar, w których ujawniły się wady na wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych od daty uwzględnienia reklamacji przez Zamawiającego.
3. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu, zgodnie z zapisem ust. 2 powyżej, wyrobów wolnych od wad.
4. Termin na rozpatrzenie reklamacji ustala się na 5 dni od daty zgłoszenia.
5. Nie rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uwzględnienie reklamacji.
6. Koszty transportu reklamowanych w ramach gwarancji wyrobów ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania obuwia do badania w Laboratorium Przemysłu skórzanego w Instytucie Przemysł Skórzanego, 91-462 Łódź ul. Zgierska 73, celem sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, bez wzywania do zaniechań naruszeń jeżeli dwukrotnie wynik badania wykaże, iż obuwie nie spełnia wymagań Zamawiającego.
8. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, koszt wykonania badania będzie obciążał daną stronę w zależności od jego wyniku, tj. w przypadku potwierdzenia, że dostarczane obuwie nie spełnia wymogów Zamawiającego koszt wykonania badania będzie ponosił Wykonawca, a w przypadku potwierdzenia, że dostarczane obuwie spełnia wymagania Zamawiającego, koszt ich wykonania będzie ponosił Zamawiający.

§ 14

Przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiający oświadcza, iż zna oraz stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać treść klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonującym niniejszą umowę, których dane osobowe będą ujawnione Zamawiającemu.

§ 15

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 16

Weryfikacja Wykonawcy na listach sankcyjnych

1. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykonawca na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oświadcza, że nie jest:
 - 1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;



- 2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- 3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
 - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
 - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, oraz że żaden z moich podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności polegam, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.
4. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa dla Zadania 1 (obuwie robocze) wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
 - 2) Załącznik nr 2 - Informacja dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE 1 - Buty robocze: trzewiki skóra guma, trzewiki letnie, trzewiki ocieplane.

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [23%]	Wartość brutto [zł]
CPV 18830000-6							
1.	Trzewiki robocze skórzano gumowe	par.	340				
2.	Trzewiki robocze skórzano gumowe z podnoskiem	par.	40				
3.	Trzewiki robocze skórzane	par.	5				
4.	Buty filcowo-gumowe	par.	5				
5.	Buty filcowo-skórzane	par.	5				
6.	Trzewiki robocze spawalnicze z podnoskiem	par.	30				
7.	Buty gumowe	par.	10				
8.	Trzewiki robocze letnie typu sandały	par.	340				
9.	Trzewiki robocze letnie typu sandały z podnoskiem	par.	40				
10.	Trzewiki robocze ocieplane	par.	20				
11.	Trzewiki robocze ocieplane z podnoskiem	par.	10				
12.	Sandały robocze bezpieczne	par.	5				
				RAZEM:			

Wymagania szczegółowe – opis butów roboczych:

Poz. 1 – trzewiki robocze skór guma - wymagania techniczne to PN-EN ISO 20347; minimum kategorii O1; FO; SRC. Trzewiki robocze w kolorze czarnym, wierzch trzewików wykonany ze skór naturalnych, zapewniające wodo- i wiatroszczelność przy jednoczesnym odprowadzaniu potu na zewnątrz. Wnętrze wykończone skórą ekologiczną, anatomiczną, antystatyczną wymienna wkładka. Podeszwa wykonana z PU, antystatyczna, antypoślizgowa, typ SRC, olejoodporna. Absorbacja energii w części piętowej. Język przyszyty na stałe do cholewki, wiązane na oczka metalowe. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II.

RYSUNEK MODELOWY (poglądowy)


Poz. 2 – trzewiki robocze skór guma z podnoskiem - wymagania techniczne to PN-EN ISO 20345; S3; SRC. Trzewiki robocze w kolorze czarnym, wierzch trzewików wykonany ze skóry licowej drukowanej o obniżonej absorpcji i przepuszczalności wody naturalnej. Wyściółka wykonana z tkaniny 3D, podnosek, metalowa antyprzebiciowa wkładka. Anatomiczna, antystatyczna

wymienna wkładka. Podeszwa wykonana z PU, antystatyczna, antypoślizgowa, typ SRC, olejoodporna. Absorbacja energii w części piętowej. Język przyszyty na stałe do cholewki, wiązane na oczka metalowe. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II.

RYSUNEK MODELOWY (poglądowy)



Poz. 3 – trzewiki robocze skórzane – wymagania techniczne to PN-EN ISO 20347; minimum kategorii O1; FO; SRC. Trzewiki robocze skórzane w kolorze czarnym. Wierzch trzewików ze skór licowych tłoczonych z wstawką z „oddychającego” materiału, podeszwa odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, nieprzemakalne od podłoża, wyjmowana wyściółka. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II.

RYSUNEK MODELOWY (poglądowy)



Poz. 4 – buty filcowo – gumowe – wymagania techniczne to PN-EN ISO 20347; CI; minimum kategorii SRA. Buty filcowo – gumowe chroniące przed olejami i zimnem. Buty składają się z filcowej cholewki i filcowego podstopia oraz gumowej obłożyny sięgającej powyżej kostki. Wyposażone w wymienną wkładkę filcową co ułatwia suszenie wnętrza buta. Podeszwa i obcas z gumy olejoodpornej, protektorowane, ze wzmocnioną cholewą. Obłożyna ma być wykonana z elementów gumowych złączonych klejem gumowym i następnie wulkanizowane w kotle. Guma na obłożynie i spody jest wytwarzana na bazie kauczuku neoprenowego. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II.

RYSUNEK MODELOWY (poglądowy)



Poz. 5 – buty filcowo – skórzane – wymagania techniczne to PN-EN ISO 20347; CI; minimum kategorii SRA. Buty składają się z filcowej cholewki i filcowego podstopia oraz ze skórzanej obłożyny sięgającej powyżej kostki. Wyposażone w wymienną wkładkę buta do suszenia. Podeszwa i obcas z gumy olejo-, kwaso-, ługoodporne protektorowane. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II.

Poz. 6 – **trzewiki robocze spawalnicze z podnoskiem** - wymagania techniczne PN-EN ISO 20345; S3; HRO; SRC lub PN-EN ISO 20349; S3; WG; HRO; SRC. Trzewiki skórzane dla spawacza, cholewki ze skór licowych o wyprawie termoodpornej, uniemożliwiającej przedostanie się odprysków do wnętrza obuwia, bezpieczna sprzączka umożliwiająca błyskawiczne zdjęcie buta, podeszwa odporna na całej powierzchni na temperaturę 300°C w krótkotrwałym kontakcie, antyelektrostatyczne, wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności, nieprzemakalna od podłoża, chroniące przed poślizgiem. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II.

RYSUNEK MODELOWY (poglądowy)




Poz. 7 – **buty gumowe** - wymagania techniczne to PN-EN ISO 20347; O4; FO; CI; SRC. Buty wykonane w całości z PVC męskie i damskie chroniące przed wodą, kwasami i zasadami, szczelne (nieprzemakalne tzw. „gumiaki”). Dłgie do kolan (wysokość cholewki minimum 28 cm maksimum 37 cm). Wierzch wyprofilowany ze wzmocnieniami zróżnicowanej grubości. Wyposażone w wymienną wkładkę buta do suszenia. Podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa. Kolor ciemny. Produkt musi spełniać aktualne wymagania Polskich Norm. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II.

RYSUNEK MODELOWY (poglądowy)



Poz. 8 – **trzewiki robocze letnie typu sandały** – wymagania techniczne to PN-EN ISO 20347; minimum kategorii O1; FO; SRC. Trzewiki robocze letnie typu sandały, wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody, górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi wypełnieniem z pianki lateksowej, podszewka przyszwu oraz podszewka obłożyny ma być wykonana z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzającej wilgoć. Obuwie ma być lekkie i wygodne, podeszwa ma być wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu ma być odporna na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, warstwa zewnętrzna ma chronić przed poślizgiem i ma się charakteryzować dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie, warstwa wewnętrzna poliuretanu ma zapewniać, że obuwie jest elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża), głęboki protektor podeszwy ma gwarantować wysoką stabilność, odporność na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C. Obuwie ma mieć trwałe połączenie spodu z wierzchem i zapewniać nieprzemakalność obuwia od podłoża, zapinane na boczne sprzączki z częścią perforowaną zapewniającą przewiewność i wentylację, wewnętrzna wyściółka higroskopijna z filtrem aktywnego węgla ma zapewniać właściwości przeciwwgrzybicze, przeciwpotne i antybakteryjne. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II

RYSUNEK MODELOWY (poglądowy)



Poz. 9 – trzewiki robocze letnie typu sandały z podnoskiem - wymagania techniczne to PN-EN ISO 20345; minimum kategorii S1; SRC. Trzewiki robocze letnie typu sandały z podnoskiem, wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody, górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi wypełnieniem z pianki lateksowej, podszewka przyszwyy oraz podszewka obłożyny ma być wykonana z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzające wilgoć. Obuwie ma być lekkie i wygodne, podeszwa ma być wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu ma być odporna na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, warstwa zewnętrzna ma chronić przed poślizgiem i ma się charakteryzować dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie, warstwa wewnętrzna poliuretanu ma zapewniać, że obuwie jest elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża), głęboki protektor podeszwy ma gwarantować wysoką stabilność, odporność na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C. Obuwie ma mieć trwałe połączenie spodu z wierzchem i zapewniać nieprzemakalność obuwia od podłoża, zapinane na boczne sprzączki z częścią perforowaną zapewniającą przewiewność i wentylację, wewnętrzna wyściółka higroskopijna z filtrem aktywnego węgla ma zapewniać właściwości przeciwgrzybicze, przeciwpotne i antybakteryjne. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II.

RYSUNEK MODELOWY (poglądowy)



Poz. 10 – trzewiki robocze ocieplane - wymagania techniczne to PN-EN ISO 20347; minimum kategorii O1; CI; FO; SRC. Trzewiki ocieplane, sznurowane, wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, jęzor ze skór naturalnych, długość cholewki od 16 cm do 24 cm, podszewka z materiału ocieplającego z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne. Podeszwa ma być wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, warstwa zewnętrzna ma chronić przed poślizgiem i ma się charakteryzować dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie, warstwa wewnętrzna poliuretanu ma zapewniać, że obuwie jest elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża), głęboki protektor podeszwy ma gwarantować wysoką stabilność i łagodzić nierówności podłoża. Chroniąca przed poślizgiem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie. Buty bez podnoska. Stałe łączenie podeszwy z cholewką ma zapewniać trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża, obuwie ma być wyposażone w wyściółkę z materiału ocieplającego, która ma izolować od podłoża i zapewniać antyelektrostatyczne właściwości. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II.

RYSUNEK MODELOWY (poglądowy)



Poz. 11 – trzewiki robocze ocieplane z podnoskiem - wymagania techniczne to PN-EN ISO 20345; S3; CI; SRC. Trzewiki ocieplane, sznurowane, wierzch obuwia wykonany ze skóór naturalnych, górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, jęzor ze skóór naturalnych, długość cholewki od 16 cm do 24 cm, podszewka z materiału ocieplającego z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne. Podeszwa ma być wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, warstwa zewnętrzna ma chronić przed poślizgiem i ma się charakteryzować dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie, warstwa wewnętrzna poliuretanu ma zapewniać, że obuwie jest elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża), głęboki protektor podeszwy ma gwarantować wysoką stabilność i łagodzić nierówności podłoża, chroniąca przed poślizgiem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie. Stałe łączenie podeszwy z cholewką ma zapewniać trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża, obuwie ma być wyposażone w wyściółkę z materiału ocieplającego, która ma izolować od podłoża i zapewniać antyelektrostatyczne właściwości. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II.

RYSUNEK MODELOWY (poglądowy)



Poz. 12 – sandały robocze bezpieczne - wymagania techniczne to PN-EN ISO 20347; minimum kategorii O1; SRC. Sandały robocze bezpieczne w kolorze białym. Wierzch obuwia ma być wykonany w całości z mikrofibry, ma być perforowany i łatwy do utrzymania czystości. Wyjmowana profilowana wyściółka ma być o wysokiej higroskopijności i posiadać właściwości zapewniające utrzymanie higieny stóp na wysokim poziomie. Obuwie dwufunkcyjne tj. z niewielkim zapiętkiem, a za pomocą odpinanego przestawnego paska pięty można uzyskać kłapek z paskiem pięty w położeniu z przodu stopy, a w pozycji paska z tyłu na pięcie można uzyskać buty ze stabilną piętą. Podeszwa PU ma być antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie. Deklaracja zgodności na znak CE oraz nr normy PN, kat. II.

RYSUNEK MODELOWY (poglądowy)

**Wymagania dodatkowe:****Rozmiary obuwia:**

Obuwie powinno być wykonane w numeracji metrycznej 24-30 lub francuskiej 37-46 w dwóch tęgosciach (G i H) oraz numeracji dla osób nietypowych np. 23,31 (lub francuskiej 36-50) z zachowaniem dla tej grupy pozostałych warunków umowy. Obuwie o rozmiarach nietypowych będzie wykonana w tej samej cenie.

Pakowanie i znakowanie obuwia:

- 1) Pakowanie: obuwie należy zapakować w po jednej parze do pudełek kartonowych,
- 2) Znakowanie obuwia musi być zgodne z przepisami prawa w tym zakresie tj. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 X 2004r. (Dz.U. nr 240, poz. 2409), oraz z artykułem 20 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – (Dz.U. nr 173 z 2 VII 2004r. poz.1807). Obuwie musi być zaopatrzone w etykietkę na kartonie i wszywkę przymocowaną na stałe do obuwia.

Na co najmniej jednej sztuce obuwia z każdej pary umieszczone są informacje z oznaczeniem rodzajów materiałów, z których poszczególne części obuwia zostały wykonane. Mogą one być wykonane w formie stempli, wytłoczeń, druków, wszywek lub tasiemek trwale przymocowanych do obuwia, ale w taki sposób aby nie brudziło i nie uszkadzało ani części obuwia ani stopy.

Etykietka oraz wszywka która powinna być zamocowana na stałe w obuwiu w widocznym miejscu, nie przeszkadzającym w użytkowaniu. Powinny zawierać następujące informacje:

- nazwę i znak producenta
- nazwę i symbol wyrobu
- rozmiar - wielkość
- gatunek
- potwierdzenie kontroli jakości
- kwartał i rok produkcji
- znak CE (oznakowanie potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania dyrektyw UE)
- kategorię bezpieczeństwa
- oznakowanie dodatkowymi symbolami, w zależności od występowania dodatkowej własności ochronnej

Gwarancja:

Wymagany okres gwarancji to 12 miesięcy licząc od daty zafakturowania, obejmującej trwałość zastosowanych surowców i jakość wykonania w szczególności odklejania się podeszwy od cholewki i pęknięcia szwów cholewek i podeszwy, odbarwienia się. Wykonawca zobowiązany jest wraz z wzorami obuwia dołączyć świadectwo jakości producenta. Produkty muszą spełniać aktualne wymagania Polskich Norm.

ZAMAWIAJĄCY:**WYKONAWCA:**

Załącznik nr 2 do umowy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl, tel.: 71 308 5141.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w związku z:

- 1) zawarciem i wykonaniem umowy na: sukcesywne dostawy obuwia roboczego, obuwia służbowego, rękawiczek oraz kurtek typu softshell dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu w podziale na 4 (cztery) zadania (art. 6 ust. 1 lit. b);
- 2) realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), tj. realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów;
- 3) koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f), tj. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawiają, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia Stron i osób trzecich związane z umową (max 6 lat tyle wynosi okres przedawnienia roszczeń). Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów.

Przekazywanie danych innym podmiotom.

Co do zasady pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją usług np. audytorom, dostawcom usług IT, oraz podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia.

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
- 4) w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- 5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- 6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- 7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Państwa dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

