



Rodzaj przyboru sanitarnego	Wysokość montażu dla dzieci [cm]
Umywalka	50 dla dzieci do 3 lat 55-65 dla dzieci 3-6 lat
Miska ustępowa wisząca	26 dla dzieci do 3 lat 32 dla dzieci 3-6 lat
Montaż papieru toaletowego	35 dla dzieci do 3 lat 45 dla dzieci 3-6 lat
Montaż ręczników papierowych	60 dla dzieci do 3 lat 80 dla dzieci 3-6 lat

Temat	<b>rzut parteru - instalacja zimnej i ciepłej wody</b>		Data 11.2024
Nazwa	PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY - ŻŁOBEK wraz z wewnętrzną instalacją gazową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną		Skala: 1:500
			Nr rysunku: 1
Adres inwestycji	WITKOWO, w rejonie ul. Spokojnej, dz. nr ewid. 761/13, ark. 11, gm. Witkowo		Branża instal. sanitarna
Projektował	mgr inż. Renata Kazimierczak	Upr. nr WKP/0150/POOS/13 W specjalności instalacyjnej	
Sprawdził	mgr inż. Sebastian Stachowiak	Upr. nr WKP/0138/PWOS/14 W specjalności instalacyjnej	
Opracował	mgr inż. Małgorzata Kazimierczak		